



PNEU-SERVICE

Hiver | Août 2026

NEXEN NEXEN TIRE



TIRES OF WORLD CLASS CARS

NEXEN TIRE has been recognized for its technology by providing global car makers with the best quality tires



ORIGINAL EQUIPMENT

 N'FERA Sport approved for Mercedes-Benz Audi VW Porsche S HYUNDAI KIA	 N'FERA Sport EV HYUNDAI KIA	 N'FERA Sport SUV approved for Porsche HYUNDAI KIA	 N'FERA Sport SUV EV KIA	 N'FERA Primus Jeep HYUNDAI KIA	
 N'FERA Primus EV HYUNDAI	 N'FERA supreme S	 N'FERA SUV4 HYUNDAI	 N'FERA AUT VW Audi HYUNDAI KIA	 N'FERA AUT EV HYUNDAI	 N'FERA SUV1 VW S Audi HYUNDAI KIA
 N'FERA SUV4S DODGE	 N'PRIZ AHS VW KG MOBILITY HYUNDAI KIA	 N'PRIZ AHS Milecap 2 EV KIA	 N'PRIZ S HYUNDAI KIA	 N'PRIZ SEV KIA	
 N'BLUE H2S Plus VW S Audi SEAT HYUNDAI KIA	 N'BLUE 4Season Audi	 N'BLUE S VW S Audi SEAT KIA	 N'BLUE H2S SKODA	 N'FERA RUI approved for Porsche Jeep KIA	
 ROADIAN GTX KG MOBILITY HYUNDAI KIA	 ROADIAN GTX EV KIA KG MOBILITY	 ROADIAN HTX Jeep KG MOBILITY	 ROADIAN ATX	 ROADIAN ATX LT	 ROADIAN HTX 2 Jeep
 ROADIAN AT PRO RAM	 ROADIAN CT8 HL RAM	 N'PRIZ RH7 KG MOBILITY	 N'PRIZ RH7Q Jeep CHRYSLER	 ROADIAN CTX FIAT HYUNDAI	
 N'PRIZ RH1 MITSUBISHI	 ROADIAN CT8 FIAT HYUNDAI	 CP321 HYUNDAI	 WINGUARD Sport 2 approved for Porsche	 WINGUARD WT1 IVECO	

NEXEN **NEXEN TIRE**
we got you

N° client: 255091

Base de calcul
Valable dès le 21.08.2026

 **NEXEN TIRE NEXEN**

2

PNEUS POUR REMORQUES 14

CHAÎNES À NEIGE 16

DES CAPTEURS DE PRESSION DES P 18

JANTES ALU 22

ACCESSOIRES 22

Chambres à air	22
Sets d'enjoliveurs	22
Vis de roue, Écrous de roue	23
Masses d'équilibrage	25
Valves	27
Divers	28

TABLE DE CONVERSION 32

**LOAD INDEX
SPEED INDEX 36**



WINGUARD Snow'G WH2

WINGUARD Snow'G3

WINGUARD Sport 2

WINGUARD Sport 2 SUV

WINGUARD Sport 3



WINGUARD WT1

WINGUARD
winSpike LT

WINGUARD
winSpike 3



N'blue 4Season

N'blue 4Season Van

N'blue 4Season 2

Hostettler-No.	Dimension	Indice	Profil	PDSF	Info	Label UE		
								

NEXEN Série 80

AP1558013NETWH2	155/80 R 13	79T	WINGUARD Snow'G WH2	102.00	+	E-C-B	69dB
-----------------	-------------	-----	---------------------	---------------	---	-------	------

NEXEN Série 75

AP2357515NETWS2S	235/75 R 15 XL	109T	WINGUARD Sport 2 SUV	198.00		D-C-B	72dB
------------------	----------------	------	----------------------	---------------	--	-------	------

NEXEN Série 70

AP1657014NETWH3	165/70 R 14	81T	WINGUARD Snow'G 3	112.00		D-C-B	71dB
AP1757014NETWS3	175/70 R 14	84T	WINGUARD winSpike 3	144.00	SPo		
AP1757014RNETWH3	175/70 R 14 XL	88T	WINGUARD Snow'G 3	134.00		D-C-B	71dB
AP1857014NETWH3	185/70 R 14	88T	WINGUARD Snow'G 3	138.00		D-C-B	71dB
AP1857014NETWS3	185/70 R 14 XL	92T	WINGUARD winSpike 3	146.00	SPo		
AP1957014NETWS3	195/70 R 14	91T	WINGUARD winSpike 3	160.00	SPo		
AP2057015NETWS3	205/70 R 15	96T	WINGUARD winSpike 3	162.00	SPo		
AP2557015NETWS2SZ	255/70 R 15	108T	WINGUARD Sport 2 SUV	244.00		D-C-B	73dB
AP2157016NETWH3	215/70 R 16	100T	WINGUARD Snow'G 3	198.00		D-C-B	72dB
AP2157016NETWS3	215/70 R 16	100T	WINGUARD winSpike 3	224.00	SPo		
AP2257016NEHWSP3	225/70 R 16	103H	WINGUARD Sport 3	226.00		C-B-B	72dB
AP2257016NETWS3	225/70 R 16 XL	107T	WINGUARD winSpike 3	236.00	SPo		
AP2457016NETWS3	245/70 R 16	107T	WINGUARD winSpike 3	230.00	SPo		
AP2657016NETWS2S	265/70 R 16	112T	WINGUARD Sport 2 SUV	256.00		D-B-B	73dB

NEXEN Série 65

AP1556514NETWH3	155/65 R 14	75T	WINGUARD Snow'G 3	104.00		D-C-B	71dB
AP1656514NETWH3	165/65 R 14	79T	WINGUARD Snow'G 3	118.00		D-C-B	71dB
AP1756514NETWH3	175/65 R 14	82T	WINGUARD Snow'G 3	100.00		D-C-B	71dB
AP1756514NETWS3	175/65 R 14 XL	86T	WINGUARD winSpike 3	112.00	SPo		
AP1856514NETWH3	185/65 R 14	86T	WINGUARD Snow'G 3	120.00		D-C-B	71dB
AP1756515NETWH3	175/65 R 15	84T	WINGUARD Snow'G 3	114.00		D-C-B	71dB
AP1856515NETWH3	185/65 R 15	88T	WINGUARD Snow'G 3	114.00		D-C-B	71dB
AP1856515RNETWH3	185/65 R 15 XL	92T	WINGUARD Snow'G 3	124.00		D-C-B	71dB
AP1856515NETWS3	185/65 R 15 XL	92T	WINGUARD winSpike 3	132.00	SPo		
AP1956515NETWH3	195/65 R 15	91T	WINGUARD Snow'G 3	106.00		D-B-B	72dB
AP1956515NEHWH3	195/65 R 15	91H	WINGUARD Snow'G 3	116.00		D-B-B	72dB
AP1956515NEHWSP2	195/65 R 15	91H	WINGUARD Sport 2	118.00	+	C-B-B	72dB
AP1956515RNETWH3	195/65 R 15 XL	95T	WINGUARD Snow'G 3	122.00		D-C-B	72dB
AP1956515NETWS3	195/65 R 15 XL	95T	WINGUARD winSpike 3	132.00	SPo		
AP2056515NEHWH3	205/65 R 15	94H	WINGUARD Snow'G 3	166.00		D-B-B	72dB
AP2056515RNETWH3	205/65 R 15 XL	99T	WINGUARD Snow'G 3	170.00		D-C-B	72dB
AP2056516NEHWSP2	205/65 R 16	95H	WINGUARD Sport 2	172.00		D-C-B	72dB
AP2156516NEHWS2S	215/65 R 16	98T	WINGUARD Sport 2 SUV	172.00		D-C-A	69dB
AP2156516NEHWH3	215/65 R 16	98H	WINGUARD Snow'G 3	176.00		D-C-B	72dB
AP2156516NETWS3	215/65 R 16 XL	102T	WINGUARD winSpike 3	198.00	SPo		
AP2556516NETWS2S	255/65 R 16	109T	WINGUARD Sport 2 SUV	226.00	+	D-C-B	72dB
AP2556516NETWS2SZ	255/65 R 16	109T	WINGUARD Sport 2 SUV	226.00		D-C-B	73dB
AP2056517NEVWSP3	205/65 ZR 17 XL	100V	WINGUARD Sport 3	232.00		C-B-B	72dB
AP2156517NETWS3	215/65 R 17	99T	WINGUARD winSpike 3	224.00	SPo		
AP2156517NEHWS2S	215/65 R 17 XL	103H	WINGUARD Sport 2 SUV	226.00		D-C-B	72dB
AP2156517NEVWSP3	215/65 ZR 17 XL	103V	WINGUARD Sport 3	238.00		C-B-B	72dB
AP2256517NEHWS2S	225/65 R 17	102H	WINGUARD Sport 2 SUV	234.00		D-C-B	70dB
AP2356517NETWS3	235/65 R 17	104T	WINGUARD winSpike 3	250.00	SPo		

SPo = Cloutables • + = Jusqu'à épuisement du stock
PDSF = Prix de détail suggéré par le fabricant

Hostettler-No.	Dimension	Indice	Profil	PDSF	Info	Label UE	
							
AP2356517NEHWS2S	235/65 R 17 XL	108H	WINGUARD Sport 2 SUV	238.00		D-C-B	70dB
AP2456517NETWS3	245/65 R 17	107T	WINGUARD winSpike 3	286.00	SPo		
AP2456517NEHWS2S	245/65 R 17	107H	WINGUARD Sport 2 SUV	278.00		D-C-B	71dB
AP2656517NEHWS2S	265/65 R 17	112H	WINGUARD Sport 2 SUV	276.00		C-C-B	73dB
AP2656517NETWS3	265/65 R 17 XL	116T	WINGUARD winSpike 3	296.00	SPo		
AP2356518NETWS3	235/65 R 18	106T	WINGUARD winSpike 3	242.00	SPo		
AP2756518NETWS3	275/65 R 18	116T	WINGUARD winSpike 3	300.00	SPo		

NEXEN Série 60

AP1856014NETWH3	185/60 R 14	82T	WINGUARD Snow'G 3	116.00		D-C-B	71dB
AP1856015NEHWH3	185/60 R 15	84H	WINGUARD Snow'G 3	118.00		D-C-B	71dB
AP1856015NETWH3	185/60 R 15 XL	88T	WINGUARD Snow'G 3	114.00		D-C-B	71dB
AP1856015NETWS3	185/60 R 15 XL	88T	WINGUARD winSpike 3	130.00	SPo		
AP1956015NETWH3	195/60 R 15	88T	WINGUARD Snow'G 3	124.00		D-C-B	72dB
AP1956015NEHWH3	195/60 R 15	88H	WINGUARD Snow'G 3	132.00		D-C-B	72dB
AP1956015NETWS3	195/60 R 15 XL	92T	WINGUARD winSpike 3	140.00	SPo		
AP2056015NETWH3	205/60 R 15	91T	WINGUARD Snow'G 3	156.00		D-C-B	72dB
AP1856016NEHWH3	185/60 R 16	86H	WINGUARD Snow'G 3	162.00		D-C-B	71dB
AP1956016NEHWH3	195/60 R 16	89H	WINGUARD Snow'G 3	160.00		D-C-B	72dB
AP2056016NETWH3	205/60 R 16	92H	WINGUARD Snow'G 3	152.00		D-C-B	72dB
AP2056016NETWS3	205/60 R 16 XL	96T	WINGUARD winSpike 3	170.00	SPo		
AP2056016NEHWSP3	205/60 R 16 XL	96H	WINGUARD Sport 3	164.00		C-B-B	72dB
AP2156016NETWS3	215/60 R 16 XL	99T	WINGUARD winSpike 3	192.00	SPo		
AP2156016NEHWH3	215/60 R 16 XL	99H	WINGUARD Snow'G 3	176.00		D-C-B	72dB
AP2256016NEVWSP2	225/60 ZR 16 XL	102V	WINGUARD Sport 2	206.00		D-D-B	72dB
AP2356016NEHWH3	235/60 R 16	100H	WINGUARD Snow'G 3	220.00		D-C-B	72dB
AP2056017NEHWSP3	205/60 R 17	93H	WINGUARD Sport 3	248.00		C-B-B	72dB
AP2156017NEHWS2S	215/60 R 17	96H	WINGUARD Sport 2 SUV	226.00		D-B-B	71dB
AP2156017NETWS3	215/60 R 17 XL	100T	WINGUARD winSpike 3	240.00	SPo		
AP2156017NEHWSP3	215/60 R 17 XL	100H	WINGUARD Sport 3	236.00		C-C-B	72dB
AP2256017NETWS3	225/60 R 17	99T	WINGUARD winSpike 3	258.00	SPo		
AP2256017NEHWS2S	225/60 R 17 XL	103H	WINGUARD Sport 2 SUV	236.00	+	D-C-B	71dB
AP2256017NEHWSP3	225/60 R 17 XL	103H	WINGUARD Sport 3	254.00		C-B-B	72dB
AP2356017NEHWS2S	235/60 R 17 XL	106H	WINGUARD Sport 2 SUV	242.00		D-C-B	71dB
AP2556017NEHWS2S	255/60 R 17	106H	WINGUARD Sport 2 SUV	266.00		D-C-B	71dB
AP2256018NEVWS2S	225/60 ZR 18 XL	104V	WINGUARD Sport 2 SUV	244.00		D-C-B	71dB
AP2356018NETWS3	235/60 R 18 XL	107T	WINGUARD winSpike 3	242.00	SPo		
AP2356018NEHWS2S	235/60 R 18 XL	107H	WINGUARD Sport 2 SUV	224.00		C-C-B	72dB
AP2456018NETWS3	245/60 R 18	105T	WINGUARD winSpike 3	258.00	SPo		
AP2456018NEHWSP3	245/60 R 18	105H	WINGUARD Sport 3	244.00		C-C-B	72dB
AP2556018NEHWS2S	255/60 R 18 XL	112H	WINGUARD Sport 2 SUV	264.00		C-C-B	73dB
AP2656018NETWS3	265/60 R 18 XL	114T	WINGUARD winSpike 3	306.00	SPo		
AP2656018NEHWS2S	265/60 R 18 XL	114H	WINGUARD Sport 2 SUV	288.00		D-C-B	73dB
AP2756020NETWS3	275/60 R 20	115T	WINGUARD winSpike 3	356.00	SPo		

NEXEN Série 55

AP1855514NETWH3	185/55 R 14	80T	WINGUARD Snow'G 3	146.00		D-C-B	71dB
AP1855515NEHWH3	185/55 R 15	82H	WINGUARD Snow'G 3	152.00		D-C-B	71dB
AP1955515NETWH3	195/55 R 15	85H	WINGUARD Snow'G 3	154.00		D-C-B	72dB
AP1955515RNETWH3	195/55 R 15 XL	89H	WINGUARD Snow'G 3	162.00		D-C-B	72dB
AP1855516NETWH3	185/55 R 16 XL	87T	WINGUARD Snow'G 3	164.00		D-C-B	71dB
AP1955516NETWH3	195/55 R 16	87T	WINGUARD Snow'G 3	164.00		D-C-B	72dB

SPo = Cloutables • + = Jusqu'à épuisement du stock
PDSF = Prix de détail suggéré par le fabricant



Efficacité énergétique



Adhérence sur sol mouillé



Niveau sonore

Prix en CHF hors TVA | Jusqu'à épuisement du stock

Hostettler-No.	Dimension	Indice	Profil	PDSF	Info	Label UE	
							
AP2055516NETWH3	205/55 R 16	91T	WINGUARD Snow'G 3	136.00		D-B-B	72dB
AP2055516NEHWSP2	205/55 R 16	91H	WINGUARD Sport 2	148.00	Audi	D-B-B	70dB
AP2055516NEHWSP3	205/55 R 16	91H	WINGUARD Sport 3	148.00		C-B-B	72dB
AP2055516NETWS3	205/55 R 16 XL	94T	WINGUARD winSpike 3	160.00	SPo		
AP2055516NEVWH3	205/55 ZR 16 XL	94V	WINGUARD Snow'G 3	166.00		D-C-B	72dB
AP2155516NEHWH3	215/55 R 16	93H	WINGUARD Snow'G 3	192.00		D-B-B	72dB
AP2155516NEVWSP2	215/55 ZR 16 XL	97V	WINGUARD Sport 2	212.00		D-C-B	72dB
AP2255516NEHWH3	225/55 R 16	95H	WINGUARD Snow'G 3	202.00		D-C-B	72dB
AP2055517NEVWSP2	205/55 ZR 17 XL	95V	WINGUARD Sport 2	216.00		D-D-B	72dB
AP2055517NEVWSP3	205/55 ZR 17 XL	95V	WINGUARD Sport 3	226.00		C-B-B	72dB
AP2155517NEVWSP2	215/55 ZR 17 XL	98V	WINGUARD Sport 2	220.00	+	D-B-B	70dB
AP2155517NEVWSP3	215/55 ZR 17 XL	98V	WINGUARD Sport 3	236.00		C-C-B	72dB
AP2255517NEVWSP2	225/55 ZR 17 XL	101V	WINGUARD Sport 2	218.00		D-B-B	71dB
AP2255517NEVWSP3	225/55 ZR 17 XL	101V	WINGUARD Sport 3	228.00		C-C-B	72dB
AP2355517NEVWSP2	235/55 ZR 17 XL	103V	WINGUARD Sport 2	248.00	+	C-D-B	71dB
AP2355517NEVWSP2Z	235/55 ZR 17 XL	103V	WINGUARD Sport 2	248.00		C-D-B	72dB
AP2155518NEVWSP2	215/55 ZR 18 XL	99V	WINGUARD Sport 2	244.00	+	D-C-B	72dB
AP2155518NEVWSP3	215/55 ZR 18 XL	99V	WINGUARD Sport 3	254.00		C-C-B	72dB
AP2255518NETWS3	225/55 R 18	98T	WINGUARD winSpike 3	268.00	SPo		
AP2255518NEVWS2S	225/55 ZR 18 XL	102V	WINGUARD Sport 2 SUV	254.00		D-C-B	70dB
AP2355518NEHWS2S	235/55 R 18 XL	104H	WINGUARD Sport 2 SUV	240.00	+	C-C-B	72dB
AP2355518NEHWSP3	235/55 R 18 XL	104H	WINGUARD Sport 3	260.00		C-B-B	72dB
AP2555518NEVWS2S	255/55 ZR 18 XL	109V	WINGUARD Sport 2 SUV	238.00		D-C-B	71dB
AP2055519NEHWSP3	205/55 R 19 XL	97H	WINGUARD Sport 3	210.00		C-C-B	72dB
AP2255519NEVWSP3	225/55 ZR 19 XL	103V	WINGUARD Sport 3	328.00		C-C-B	72dB
AP2355519NEVWSP2	235/55 ZR 19 XL	105V	WINGUARD Sport 2	288.00		C-C-B	70dB
AP2355519NEVWSP3	235/55 ZR 19 XL	105V	WINGUARD Sport 3	290.00		C-B-B	72dB
AP2555519NETWS3	255/55 R 19 XL	111T	WINGUARD winSpike 3	330.00	SPo		
AP2555519NEVWSP3	255/55 ZR 19 XL	111V	WINGUARD Sport 3	368.00		C-B-B	73dB
AP1955520NEHWSP3	195/55 R 20 XL	95H	WINGUARD Sport 3	198.00		C-B-B	72dB
AP2555520NEVWSP3	255/55 ZR 20 XL	110V	WINGUARD Sport 3	388.00		C-B-B	73dB
AP2755520NETWS3	275/55 R 20	113T	WINGUARD winSpike 3	340.00	SPo		

NEXEN Série 50

AP1955015NEHWH3	195/50 R 15	82H	WINGUARD Snow'G 3	120.00		D-C-B	72dB
AP1955016NEHWSP2Z	195/50 R 16 XL	88H	WINGUARD Sport 2	192.00		D-C-B	72dB
AP2055017NEVWSP2	205/50 ZR 17 XL	93V	WINGUARD Sport 2	202.00		D-C-B	70dB
AP2055017NEVWSP2Z	205/50 ZR 17 XL	93V	WINGUARD Sport 2	202.00		D-C-B	70dB
AP2155017NEVWSP2	215/50 ZR 17 XL	95V	WINGUARD Sport 2	216.00		D-C-B	70dB
AP2255017NEVWSP2	225/50 ZR 17 XL	98V	WINGUARD Sport 2	208.00		D-C-B	70dB
AP2155018NEVWSP3	215/50 ZR 18	92V	WINGUARD Sport 3	262.00		C-B-B	72dB
AP2255018NEHWSP2	225/50 R 18 XL	99H	WINGUARD Sport 2	272.00		D-C-B	71dB
AP2355018NEVWSP2	235/50 ZR 18 XL	101V	WINGUARD Sport 2	268.00		C-C-B	70dB
AP2455018NEVWSP2	245/50 ZR 18 XL	104V	WINGUARD Sport 2	274.00		C-C-B	72dB
AP2155019NETWSP3	215/50 R 19	93T	WINGUARD Sport 3	278.00		C-B-B	72dB
AP2355019NEVWSP2	235/50 ZR 19 XL	103V	WINGUARD Sport 2 SUV	276.00		D-C-B	72dB
AP2355019NEVWSP3	235/50 ZR 19 XL	103V	WINGUARD Sport 3	284.00		C-C-B	72dB
AP2455019NETWS3	245/50 R 19 XL	105T	WINGUARD winSpike 3	278.00	SPo		
AP2455019NEVWSP3	245/50 ZR 19 XL	105V	WINGUARD Sport 3	254.00		C-C-B	72dB
AP2555019NEVWS2S	255/50 ZR 19 XL	107V	WINGUARD Sport 2 SUV	256.00		C-C-B	71dB
AP2655019NEVWSP3	265/50 ZR 19 XL	110V	WINGUARD Sport 3	306.00		C-C-B	73dB
AP2355020NEVWSP3	235/50 ZR 20 XL	104W	WINGUARD Sport 3	358.00		C-C-B	72dB
AP2455020NEVWSP3	245/50 ZR 20 XL	105V	WINGUARD Sport 3	358.00		C-C-B	72dB

SPo = Cloutables • + = Jusqu'à épuisement du stock
PDSF = Prix de détail suggéré par le fabricant

Hostettler-No.	Dimension	Indice	Profil	PDSF	Info	Label UE	
AP2555020NEVWS2S	255/50 ZR 20 XL	109V	WINGUARD Sport 2 SUV	364.00	+	D-C-B	73dB
AP2555020NEVWSP3	255/50 ZR 20 XL	109V	WINGUARD Sport 3	372.00		C-C-B	73dB
AP2655020NETWS3	265/50 R 20	107T	WINGUARD winSpike 3	360.00	SPo		
AP2655020NEVWSP3	265/50 ZR 20 XL	111V	WINGUARD Sport 3	380.00		C-C-B	73dB
AP2755020NETWS3	275/50 R 20 XL	113T	WINGUARD winSpike 3	362.00	SPo		
AP2755020NEVWSP3	275/50 ZR 20 XL	113V	WINGUARD Sport 3	334.00		C-C-B	73dB
AP2855020NETWS3	285/50 R 20 XL	116T	WINGUARD winSpike 3	398.00	SPo		

NEXEN Série 45

AP1954516NEHWH3	195/45 R 16 XL	84H	WINGUARD Snow'G 3	172.00		D-C-B	72dB
AP2054516NEHWSP2Z	205/45 R 16 XL	87H	WINGUARD Sport 2	206.00		D-C-B	72dB
AP2154516NEVWSP2Z	215/45 ZR 16 XL	90V	WINGUARD Sport 2	220.00		D-C-B	72dB
AP2054517NEVWSP2	205/45 ZR 17 XL	88V	WINGUARD Sport 2	204.00		D-C-A	69dB
AP2154517NEVWSP2	215/45 ZR 17 XL	91V	WINGUARD Sport 2	214.00		D-B-A	69dB
AP2254517NEVWSP2	225/45 ZR 17 XL	94V	WINGUARD Sport 2	184.00		D-B-A	69dB
AP2254517NEVWSP3	225/45 ZR 17 XL	94V	WINGUARD Sport 3	194.00		C-B-B	72dB
AP2354517NEVWSP2	235/45 ZR 17 XL	97V	WINGUARD Sport 2	238.00		D-B-B	72dB
AP2454517NEVWSP2Z	245/45 ZR 17 XL	99V	WINGUARD Sport 2	256.00		D-B-B	72dB
AP2154518NEWWSP2	215/45 ZR 18 XL	93W	WINGUARD Sport 2	224.00		D-C-A	69dB
AP2154518NEWWSP3	215/45 ZR 18 XL	93W	WINGUARD Sport 3	232.00		C-B-B	72dB
AP2254518NEVWSP2	225/45 ZR 18 XL	95V	WINGUARD Sport 2	208.00		D-B-B	70dB
AP2254518NEVWSP3	225/45 ZR 18 XL	95V	WINGUARD Sport 3	216.00		C-B-B	72dB
AP2354518NEVWSP2	235/45 ZR 18 XL	98V	WINGUARD Sport 2	240.00		D-B-B	70dB
AP2454518NEVWSP2	245/45 ZR 18 XL	100V	WINGUARD Sport 2	248.00		D-C-B	70dB
AP2454518NEVWSP3	245/45 ZR 18 XL	100V	WINGUARD Sport 3	258.00		C-B-B	72dB
AP2554518NEVWSP2	255/45 ZR 18 XL	103V	WINGUARD Sport 2	288.00		D-C-B	71dB
AP2254519NEVWSP3	225/45 ZR 19 XL	96V	WINGUARD Sport 3	284.00		C-B-B	72dB
AP2354519NEVWSP2Z	235/45 ZR 19 XL	99V	WINGUARD Sport 2	280.00	+	D-B-B	72dB
AP2354519NEVWSP2	235/45 ZR 19 XL	99V	WINGUARD Sport 2	280.00	+	D-B-B	70dB
AP2354519NEVWSP3	235/45 ZR 19 XL	99V	WINGUARD Sport 3	286.00		C-B-B	72dB
AP2454519NEVWSP2	245/45 ZR 19 XL	102V	WINGUARD Sport 2	320.00		D-C-B	70dB
AP2554519NEVWSP2	255/45 ZR 19 XL	104V	WINGUARD Sport 2	330.00	+	D-C-B	73dB
AP2554519NEVWSP3	255/45 ZR 19 XL	104V	WINGUARD Sport 3	340.00		C-B-B	73dB
AP2354520NEVWSP3	235/45 ZR 20 XL	100V	WINGUARD Sport 3	368.00		C-B-B	72dB
AP2454520NEVWSP2	245/45 ZR 20 XL	103V	WINGUARD Sport 2	336.00	+	D-D-B	72dB
AP2454520NEVWSP3	245/45 ZR 20 XL	103V	WINGUARD Sport 3	342.00		C-B-B	72dB
AP2554520NEVWSP3	255/45 ZR 20 XL	105V	WINGUARD Sport 3	342.00		C-B-B	73dB
AP2654520NEVWSP3	265/45 ZR 20 XL	108V	WINGUARD Sport 3	392.00		C-B-B	73dB
AP2754520NEVWS2S	275/45 ZR 20 XL	110V	WINGUARD Sport 2 SUV	368.00	+	D-D-B	73dB
AP2754520NEVWSP3	275/45 ZR 20 XL	110V	WINGUARD Sport 3	378.00		C-B-B	73dB
AP2754521NEVWSP3	275/45 ZR 21 XL	110V	WINGUARD Sport 3	392.00		C-B-B	73dB

NEXEN Série 40

AP2054017NEVWSP2	205/40 ZR 17 XL	84V	WINGUARD Sport 2	184.00		D-C-B	70dB
AP2054017NEVWSP2Z	205/40 ZR 17 XL	84V	WINGUARD Sport 2	184.00	+	D-C-B	70dB
AP2154017NEVWSP2	215/40 ZR 17 XL	87V	WINGUARD Sport 2	210.00		D-C-A	69dB
AP2154018NEVWSP2	215/40 ZR 18 XL	89V	WINGUARD Sport 2	204.00		D-C-A	69dB
AP2154018NEVWSP2Z	215/40 ZR 18 XL	89V	WINGUARD Sport 2	208.00	+	D-C-A	69dB
AP2254018NEVWSP2	225/40 ZR 18 XL	92V	WINGUARD Sport 2	190.00		D-B-A	69dB
AP2254018NEVWSP3	225/40 ZR 18 XL	92V	WINGUARD Sport 3	198.00		C-B-B	72dB
AP2354018NEVWSP2	235/40 ZR 18 XL	95V	WINGUARD Sport 2	232.00		D-C-B	72dB
AP2354018NEWWSP2	235/40 ZR 18 XL	95W	WINGUARD Sport 2	240.00		D-B-B	71dB

SPo = Cloutables • + = Jusqu'à épuisement du stock
PDSF = Prix de détail suggéré par le fabricant

Hostettler-No.	Dimension	Indice	Profil	PDSF	Info	Label UE	
							
AP2454018NEVWSP2	245/40 ZR 18 XL	97V	WINGUARD Sport 2	222.00		D-B-B	71dB
AP2454018NEVWSP2Z	245/40 ZR 18 XL	97V	WINGUARD Sport 2	222.00	+	D-B-B	71dB
AP2554018NEVWSP2Z	255/40 ZR 18 XL	99V	WINGUARD Sport 2	270.00		D-C-B	73dB
AP2254019NEVWSP3	225/40 ZR 19 XL	93V	WINGUARD Sport 3	272.00		C-B-B	72dB
AP2354019NEVWSP3	235/40 ZR 19 XL	96W	WINGUARD Sport 3	308.00		C-B-B	72dB
AP2454019NEVWSP2	245/40 ZR 19 XL	98V	WINGUARD Sport 2	330.00		D-C-B	70dB
AP2454019NEVWSP2Z	245/40 ZR 19 XL	98V	WINGUARD Sport 2	330.00		D-C-B	72dB
AP2454019NEVWSP3	245/40 ZR 19 XL	98V	WINGUARD Sport 3	338.00		C-B-B	72dB
AP2554019NEVWSP2	255/40 ZR 19 XL	100V	WINGUARD Sport 2	294.00		D-C-B	71dB
AP2754019NEVWSP2Z	275/40 ZR 19 XL	105V	WINGUARD Sport 2	366.00		D-D-B	73dB
AP2854019NEVWSP3	285/40 ZR 19 XL	107V	WINGUARD Sport 3	378.00		C-C-B	75dB
AP2454020NEVWSP3	245/40 ZR 20 XL	99W	WINGUARD Sport 3	382.00		C-B-B	72dB
AP2554020NEVWSP3	255/40 ZR 20 XL	101W	WINGUARD Sport 3	368.00		C-B-B	73dB
AP2654020NEVWSP3	265/40 ZR 20 XL	104W	WINGUARD Sport 3	396.00		C-B-B	73dB
AP2754020NEVWSP3	275/40 ZR 20 XL	106W	WINGUARD Sport 3	378.00		C-B-B	73dB
AP2854020NEVWSP3	285/40 ZR 20 XL	108V	WINGUARD Sport 3	422.00		C-B-B	75dB
AP2954020NEVWSP3	295/40 ZR 20 XL	110V	WINGUARD Sport 3	446.00		C-B-B	75dB
AP2554021NEVWSP3	255/40 ZR 21 XL	102V	WINGUARD Sport 3	390.00		C-B-B	73dB
AP2654021NEVWSP3	265/40 ZR 21 XL	105V	WINGUARD Sport 3	408.00		C-B-B	73dB
AP2754021NEVWSP3	275/40 ZR 21 XL	107W	WINGUARD Sport 3	432.00		C-B-B	73dB
AP2854021NEVWSP3	285/40 ZR 21 XL	109V	WINGUARD Sport 3	418.00		C-B-B	75dB

NEXEN Série 35

AP2553518NEVWSP2	255/35 ZR 18 XL	94V	WINGUARD Sport 2	288.00		D-C-A	70dB
AP2353519NEVWSP2	235/35 ZR 19 XL	91W	WINGUARD Sport 2	316.00		D-C-B	71dB
AP2453519NEVWSP3	245/35 ZR 19 XL	93W	WINGUARD Sport 3	364.00		C-B-B	72dB
AP2553519NEVWSP2	255/35 ZR 19 XL	96V	WINGUARD Sport 2	310.00		D-C-B	72dB
AP2553519NEVWSP2Z	255/35 ZR 19 XL	96V	WINGUARD Sport 2	310.00	+	D-C-B	73dB
AP2653519NEVWSP2	265/35 ZR 19 XL	98W	WINGUARD Sport 2	450.00	+	D-C-B	73dB
AP2753519NEVWSP3	275/35 ZR 19 XL	100V	WINGUARD Sport 3	432.00		C-B-B	73dB
AP2753519NEVWSP2	275/35 ZR 19 XL	100W	WINGUARD Sport 2	418.00	+	D-D-A	68dB
AP2353520NEVWSP3	235/35 ZR 20 XL	92W	WINGUARD Sport 3	478.00		C-B-B	72dB
AP2453520NEVWSP3	245/35 ZR 20 XL	95V	WINGUARD Sport 3	438.00		C-B-B	72dB
AP2553520NEVWSP3	255/35 ZR 20 XL	97W	WINGUARD Sport 3	402.00		C-B-B	73dB
AP2653520NEVWSP2	265/35 ZR 20 XL	99V	WINGUARD Sport 2	398.00		D-D-B	73dB
AP2653520NEVWSP3	265/35 ZR 20 XL	99V	WINGUARD Sport 3	428.00		C-B-B	73dB
AP2753520NEVWSP2	275/35 ZR 20 XL	102W	WINGUARD Sport 2	438.00	+	D-C-B	73dB
AP2753520NEVWSP3	275/35 ZR 20 XL	105V	WINGUARD Sport 3	448.00		C-C-B	73dB
AP3153520NEVWSP3	315/35 ZR 20 XL	110W	WINGUARD Sport 3	486.00		C-C-B	75dB
AP2553521NEVWSP3	255/35 ZR 21 XL	98V	WINGUARD Sport 3	418.00		C-B-B	73dB
AP2753521NEVWSP3	275/35 ZR 21 XL	103W	WINGUARD Sport 3	510.00		C-C-B	73dB
AP2953521NEVWSP3	295/35 ZR 21 XL	107V	WINGUARD Sport 3	438.00		C-C-B	75dB
AP3153521NEVWSP3	315/35 ZR 21 XL	111W	WINGUARD Sport 3	448.00		C-C-B	75dB

NEXEN Série 30

AP2753020NEVWSP3	275/30 ZR 20 XL	97W	WINGUARD Sport 3	478.00			
------------------	-----------------	-----	------------------	---------------	--	--	--

NEXEN 4x4 Série 85

AP2358516NE	235/85 R 16	120/116Q	WINGUARD winSpike LT	298.00	SPo		
-------------	-------------	----------	----------------------	---------------	-----	--	--

SPo = Cloutables • + = Jusqu'à épuisement du stock
PDSF = Prix de détail suggéré par le fabricant

Hostettler-No.	Dimension	Indice	Profil	PDSF	Info	Label UE		

NEXEN 4x4 Série 70

AP2357016NETWS2SZ	235/70 R 16	106T	WINGUARD Sport 2 SUV	232.00		D-C-B	72dB
-------------------	-------------	------	----------------------	---------------	--	-------	------

NEXEN 4x4 Série 65

AP2156516NEHWS2SZ	215/65 R 16	98T	WINGUARD Sport 2 SUV	172.00	+	D-C-A	69dB
-------------------	-------------	-----	----------------------	---------------	---	-------	------

NEXEN 4x4 Série 50

AP2555019NEVWS2SZ	255/50 ZR 19 XL	107V	WINGUARD Sport 2 SUV	256.00		C-C-B	73dB
-------------------	-----------------	------	----------------------	---------------	--	-------	------

NEXEN Camionnettes Série 80

AP18514CNERWT1	185 R 14 C	102/100R	WINGUARD WT1	160.00		D-C-A	69dB
AP19514CNERWT1	195 R 14 C	106/104R	WINGUARD WT1	174.00		D-B-A	70dB
AP19515CNEPWT1	195 R 15 C	106/104P	WINGUARD WT1	178.00		D-C-B	72dB

NEXEN Camionnettes Série 75

AP1757516CNE	175/75 R 16 C	101/99R	WINGUARD WT1	180.00		E-C-A	70dB
AP1857516CNE	185/75 R 16 C	104/102R	WINGUARD WT1	196.00		D-C-A	70dB
AP1957516CNERWT1-2	195/75 R 16 C	107/105R	WINGUARD WT1	178.00		D-C-B	72dB
AP2057516CNE	205/75 R 16 C	113/111R	WINGUARD WT1	198.00		D-C-B	72dB
AP2157516CNE	215/75 R 16 C	116/114R	WINGUARD WT1	248.00		D-C-B	73dB
AP2257516CNERWT1-2	225/75 R 16 C	121/120R	WINGUARD WT1	262.00		D-B-B	73dB
AP2457516NERWS3	245/75 R 16 C	120/116R	WINGUARD winSpike 3	292.00	SPo		
AP2457517NERWS3	245/75 R 17 C	121/118R	WINGUARD winSpike 3	350.00	SPo		

NEXEN Camionnettes Série 70

AP1657014CNERWT1-2	165/70 R 14 C	89/87R	WINGUARD WT1	176.00		E-B-A	69dB
AP1757014CNETWT1-2	175/70 R 14 C	95/93T	WINGUARD WT1	170.00		E-A-A	69dB
AP1957015CNETWS	195/70 R 15 C	104/102R	WINGUARD winSpike LT	150.00	SPo		
AP1957015CNERWT1	195/70 R 15 C	104/102R	WINGUARD WT1	140.00		D-B-B	72dB
AP2057015CNERWT1	205/70 R 15 C	106/104R	WINGUARD WT1	174.00		D-B-B	72dB
AP2157015CNE	215/70 R 15 C	109/107R	WINGUARD WT1	184.00		D-C-B	71dB
AP2257015CNERWT1	225/70 R 15 C	112/110R	WINGUARD WT1	190.00		D-B-B	72dB
AP2157016CNERWT1	215/70 R 16 C	108/106R	WINGUARD WT1	238.00		D-B-B	72dB

NEXEN Camionnettes Série 65

AP1756514CNETWT1-2	175/65 R 14 C	90/88T	WINGUARD WT1	162.00		E-B-A	70dB
AP2056515CNERWT1	205/65 R 15 C	102/100R	WINGUARD WT1	182.00		D-B-B	72dB
AP2156515CNETWT1	215/65 R 15 C	104/102T	WINGUARD WT1	212.00		C-C-B	73dB
AP1956516CNETWT1-2	195/65 R 16 C	104/102T	WINGUARD WT1	178.00		D-B-B	72dB
AP2056516CNEQ	205/65 R 16 C	107/105R	WINGUARD winSpike LT	212.00	SPo		
AP2056516CNETWT1-2	205/65 R 16 C	107/105T	WINGUARD WT1	196.00		D-C-B	72dB
AP2156516CNERWT1	215/65 R 16 C	109/107R	WINGUARD WT1	212.00		C-B-B	71dB
AP2256516CNERWT1-2	225/65 R 16 C	112/110R	WINGUARD WT1	218.00		C-B-B	72dB
AP2356516CNERWT1-2	235/65 R 16 C	121/119R	WINGUARD WT1	272.00		D-B-B	73dB

SPo = Cloutables • + = Jusqu'à épuisement du stock
PDSF = Prix de détail suggéré par le fabricant

Hostettler-No.	Dimension	Indice	Profil	PDSF	Info	Label UE		
								

NEXEN Camionnettes Série 60

AP1956016CNETWT1	195/60 R 16 C	99/97T	WINGUARD WT1	184.00		D-C-B	73dB
AP2156016CNETWT1	215/60 R 16 C	103/101T	WINGUARD WT1	234.00		D-B-B	73dB

NEXEN All Season Série 70

AP41557013NET4S	155/70 R 13	75T	N'blue 4Season	106.00	SF, +	D-C-B	69dB
AP41757014NET4S	175/70 R 14	84T	N'blue 4Season	130.00	SF	D-B-B	69dB
AP41857014NET4S	185/70 R 14	88T	N'blue 4Season	144.00	SF	D-C-B	71dB
AP42157016NEH4S2	215/70 R 16	100H	N'blue 4Season 2	218.00	SF	C-B-B	72dB

NEXEN All Season Série 65

AP41556514NET4S	155/65 R 14	75T	N'blue 4Season	92.00	SF	D-C-A	68dB
AP41656514NET4S	165/65 R 14	79T	N'blue 4Season	100.00	SF	D-C-A	68dB
AP41756514NET4S	175/65 R 14	82T	N'blue 4Season	98.00	SF	D-C-B	69dB
AP41856514NET4S	185/65 R 14	86T	N'blue 4Season	120.00	SF	D-C-B	69dB
AP41756515NET4S	175/65 R 15	84T	N'blue 4Season	120.00	SF, +	D-B-B	69dB
AP41756515NET4S2	175/65 R 15	84H	N'blue 4Season 2	128.00	SF	D-B-B	71dB
AP41856515RNEV4S2	185/65 ZR 15 XL	92V	N'blue 4Season 2	122.00	SF	C-B-B	71dB
AP41956515RNEV4S2	195/65 ZR 15 XL	95V	N'blue 4Season 2	130.00	SF	C-B-B	72dB
AP42156516NEH4S2	215/65 R 16	98H	N'blue 4Season 2	198.00	SF	C-B-B	72dB
AP42156517RNEV4S2	215/65 ZR 17 XL	103V	N'blue 4Season 2	210.00	SF	C-B-B	72dB
AP42256517NEV4S2	225/65 ZR 17 XL	106V	N'blue 4Season 2	228.00	SF	C-B-B	72dB
AP42356517NEW4S2	235/65 ZR 17 XL	108W	N'blue 4Season 2	252.00	SF	C-B-B	72dB

NEXEN All Season Série 60

AP41656014NEH4S	165/60 R 14	75H	N'blue 4Season	124.00	SF	D-C-A	67dB
AP41856014NET4S	185/60 R 14	82T	N'blue 4Season	116.00	SF	D-D-B	69dB
AP41956014NET4S	195/60 R 14	86T	N'blue 4Season	124.00	SF	D-C-A	69dB
AP41856015RNEH4S	185/60 R 15 XL	88H	N'blue 4Season	124.00	SF	D-B-B	69dB
AP41956015NEV4S2	195/60 ZR 15 XL	92V	N'blue 4Season 2	142.00	SF	C-B-B	72dB
AP41956016NEV4S2	195/60 ZR 16 XL	93V	N'blue 4Season 2	216.00	SF	C-B-B	72dB
AP42056016RNEV4S2	205/60 ZR 16 XL	96V	N'blue 4Season 2	188.00	SF	C-B-B	72dB
AP42156016RNEV4S2	215/60 ZR 16 XL	99V	N'blue 4Season 2	228.00	SF	C-B-B	72dB
AP42156017NEH4S2	215/60 R 17	96H	N'blue 4Season 2	216.00	SF	C-A-B	71dB
AP42156017NEV4S2	215/60 ZR 17 XL	100V	N'blue 4Season 2	226.00	SF	C-B-B	72dB
AP42256017NEV4S2	225/60 ZR 17 XL	103V	N'blue 4Season 2	266.00	SF	C-B-B	72dB
AP42356017NEV4S2	235/60 ZR 17 XL	106V	N'blue 4Season 2	256.00	SF	C-B-B	72dB
AP42556017NEV4S	255/60 ZR 17	106V	N'blue 4Season	270.00	SF	D-C-B	73dB
AP42256018NEW4S2	225/60 ZR 18 XL	104W	N'blue 4Season 2	236.00	SF	C-B-B	72dB
AP42356018NEV4S2	235/60 ZR 18 XL	107V	N'blue 4Season 2	234.00	SF	C-B-B	72dB
AP42556018NEV4S2	255/60 ZR 18 XL	112V	N'blue 4Season 2	238.00	SF	C-B-B	73dB

NEXEN All Season Série 55

AP41855515NEH4S	185/55 R 15	82H	N'blue 4Season	150.00	SF	D-C-B	69dB
AP41955515NEH4S	195/55 R 15	85H	N'blue 4Season	158.00	SF	D-B-A	69dB
AP41955516RNEV4S2	195/55 ZR 16 XL	91V	N'blue 4Season 2	178.00	SF	C-B-B	72dB
AP42055516RNEV4S2	205/55 ZR 16 XL	94V	N'blue 4Season 2	142.00	SF	C-B-B	72dB
AP42155516RNEV4S2	215/55 ZR 16 XL	97V	N'blue 4Season 2	212.00	SF	C-B-B	72dB
AP42255516NEW4S2	225/55 ZR 16 XL	99W	N'blue 4Season 2	236.00	SF	C-B-B	72dB
AP42055517NEV4S2	205/55 ZR 17 XL	95V	N'blue 4Season 2	220.00	SF	C-A-B	72dB

SF = Flocon de neige • + = Jusqu'à épuisement du stock
PDSF = Prix de détail suggéré par le fabricant

Hostettler-No.	Dimension	Indice	Profil	PDSF	Info	Label UE	
AP42055517NEY4S2	205/55 ZR 17 XL	95Y	N'blue 4Season 2	224.00	SF	C-B-B	72dB
AP42155517NEW4S2	215/55 ZR 17 XL	98W	N'blue 4Season 2	244.00	SF	C-A-B	72dB
AP42255517NEW4S2	225/55 ZR 17 XL	101W	N'blue 4Season 2	252.00	SF	C-B-B	72dB
AP42355517NEW4S2	235/55 ZR 17 XL	103W	N'blue 4Season 2	250.00	SF	C-B-B	72dB
AP42155518NEV4S2	215/55 ZR 18 XL	99V	N'blue 4Season 2	216.00	SF	C-B-B	72dB
AP42255518NEV4S2	225/55 ZR 18 XL	102V	N'blue 4Season 2	228.00	SF	C-B-B	72dB
AP42355518NEV4S2	235/55 ZR 18 XL	104V	N'blue 4Season 2	240.00	SF	C-B-B	72dB
AP42555518NEW4S2	255/55 ZR 18 XL	109W	N'blue 4Season 2	256.00	SF	C-B-B	73dB
AP42055519NEV4S2	205/55 ZR 19 XL	97V	N'blue 4Season 2	238.00	SF	C-B-B	72dB
AP42355519NEW4S2	235/55 ZR 19 XL	105W	N'blue 4Season 2	268.00	SF	C-B-B	72dB
AP42555519NEW4S2	255/55 ZR 19 XL	111W	N'blue 4Season 2	272.00	SF	C-B-B	73dB

NEXEN All Season Série 50

AP41955015NEH4S	195/50 R 15	82H	N'blue 4Season	118.00	SF, +	D-C-A	68dB
AP41955015NEV4S2	195/50 ZR 15	82V	N'blue 4Season 2	124.00	SF	D-B-B	71dB
AP41955016NEV4S2	195/50 ZR 16 XL	88V	N'blue 4Season 2	198.00	SF	D-B-B	72dB
AP42055017NEW4S2	205/50 ZR 17 XL	93W	N'blue 4Season 2	224.00	SF	C-B-B	72dB
AP42155017NEW4S2	215/50 ZR 17 XL	95W	N'blue 4Season 2	238.00	SF	C-A-B	72dB
AP42255017RNEW4S2	225/50 ZR 17 XL	98W	N'blue 4Season 2	236.00	SF	C-B-B	72dB
AP42155018NEW4S2	215/50 ZR 18	92W	N'blue 4Season 2	258.00	SF	C-B-B	71dB
AP42255018NEH4SZ	225/50 R 18 XL	99H	N'blue 4Season	274.00	SF	D-B-B	72dB
AP42255018NEW4S2	225/50 ZR 18 XL	99W	N'blue 4Season 2	282.00	SF	C-B-B	72dB
AP42355018NEW4S2	235/50 ZR 18 XL	101W	N'blue 4Season 2	262.00	SF	C-B-B	72dB
AP42155019NET4S2	215/50 R 19	93T	N'blue 4Season 2	224.00	SF	C-B-B	71dB
AP42355019RNEW4S2	235/50 ZR 19 XL	103W	N'blue 4Season 2	258.00	SF	C-B-B	72dB

NEXEN All Season Série 45

AP41954516NEV4S2	195/45 ZR 16 XL	84V	N'blue 4Season 2	170.00	SF	D-B-B	72dB
AP42154516NEV4S2	215/45 ZR 16 XL	90V	N'blue 4Season 2	232.00	SF	D-A-B	72dB
AP42054517NEV4S2	205/45 ZR 17 XL	88V	N'blue 4Season 2	218.00	SF	C-A-B	72dB
AP42054517NEW4S2	205/45 ZR 17 XL	88W	N'blue 4Season 2	218.00	SF	D-A-B	72dB
AP42154517NEW4S2	215/45 ZR 17 XL	91W	N'blue 4Season 2	198.00	SF	D-A-B	72dB
AP42254517NEW4S2	225/45 ZR 17 XL	94W	N'blue 4Season 2	176.00	SF	D-A-B	72dB
AP42354517NEY4S2	235/45 ZR 17 XL	97Y	N'blue 4Season 2	198.00	SF	D-A-B	72dB
AP42154518RNEY4S2	215/45 ZR 18 XL	93Y	N'blue 4Season 2	238.00	SF	D-B-B	72dB
AP42254518NEY4S2	225/45 ZR 18 XL	95Y	N'blue 4Season 2	244.00	SF	D-A-B	72dB
AP42354518NEY4S2	235/45 ZR 18 XL	98Y	N'blue 4Season 2	250.00	SF	C-B-B	72dB
AP42454518NEY4S2	245/45 ZR 18 XL	100Y	N'blue 4Season 2	264.00	SF	C-B-B	72dB
AP42554518NEY4S2	255/45 ZR 18 XL	103Y	N'blue 4Season 2	268.00	SF	C-B-B	73dB
AP42254519RNEW4S2	225/45 ZR 19 XL	96W	N'blue 4Season 2	304.00	SF	C-B-B	72dB
AP42354519RNEW4S2	235/45 ZR 19 XL	99W	N'blue 4Season 2	328.00	SF	C-B-B	72dB
AP42454519NEY4S2	245/45 ZR 19 XL	102Y	N'blue 4Season 2	344.00	SF	C-B-B	72dB
AP42554519RNEW4S2	255/45 ZR 19 XL	104W	N'blue 4Season 2	344.00	SF	C-B-B	73dB
AP42454520NEW4S2	245/45 ZR 20 XL	103W	N'blue 4Season 2	362.00	SF	C-B-B	72dB
AP42554520RNEW4S2	255/45 ZR 20 XL	105W	N'blue 4Season 2	376.00	SF	C-B-B	73dB
AP42754520NEY4S2	275/45 ZR 20 XL	110Y	N'blue 4Season 2	372.00	SF	C-B-B	73dB

SF = Flocon de neige • + = Jusqu'à épuisement du stock
PDSF = Prix de détail suggéré par le fabricant

Hostettler-No.	Dimension	Indice	Profil	PDSF	Info	Label UE	
							

NEXEN All Season Série 40

AP42054017NEW4S2	205/40 ZR 17 XL	84W	N'blue 4Season 2	178.00	SF	D-B-B	72dB
AP42154017NEW4S2	215/40 ZR 17 XL	87W	N'blue 4Season 2	212.00	SF	D-B-B	72dB
AP42154018RNEW4S2	215/40 ZR 18 XL	89W	N'blue 4Season 2	218.00	SF	C-B-B	72dB
AP42254018NEY4S2	225/40 ZR 18 XL	92Y	N'blue 4Season 2	178.00	SF	D-A-B	72dB
AP42354018NEY4S2	235/40 ZR 18 XL	95Y	N'blue 4Season 2	216.00	SF	D-A-B	72dB
AP42454018NEY4S2	245/40 ZR 18 XL	97Y	N'blue 4Season 2	226.00	SF	D-A-B	72dB
AP42254019RNEY4S2	225/40 ZR 19 XL	93Y	N'blue 4Season 2	288.00	SF	C-A-B	72dB
AP42354019RNEY4S2	235/40 ZR 19 XL	96Y	N'blue 4Season 2	298.00	SF	C-A-B	72dB
AP42454019RNEY4S2	245/40 ZR 19 XL	98Y	N'blue 4Season 2	288.00	SF	C-B-B	72dB
AP42554019RNEY4S2	255/40 ZR 19 XL	100Y	N'blue 4Season 2	290.00	SF	C-B-B	73dB
AP42454020NEY4S2	245/40 ZR 20 XL	99Y	N'blue 4Season 2	316.00	SF	C-B-B	72dB
AP42554020NEW4S2	255/40 ZR 20 XL	101W	N'blue 4Season 2	358.00	SF	C-B-B	73dB
AP42754020NEY4S2	275/40 ZR 20 XL	106Y	N'blue 4Season 2	344.00	SF	C-B-B	73dB

NEXEN All Season Série 35

AP42453518RNEY4S2	245/35 ZR 18 XL	92Y	N'blue 4Season 2	236.00	SF	D-B-B	72dB
AP42553518RNEY4S2	255/35 ZR 18 XL	94Y	N'blue 4Season 2	268.00	SF	D-A-B	73dB
AP42253519RNEW4S2	225/35 ZR 19 XL	88W	N'blue 4Season 2	268.00	SF	D-B-B	72dB
AP42353519NEY4S2	235/35 ZR 19 XL	91Y	N'blue 4Season 2	270.00	SF	D-A-B	72dB
AP42453519RNEY4S2	245/35 ZR 19 XL	93Y	N'blue 4Season 2	344.00	SF	D-B-B	72dB
AP42553519RNEY4S2	255/35 ZR 19 XL	96Y	N'blue 4Season 2	292.00	SF	C-B-B	73dB
AP42453520NEY4S2	245/35 ZR 20 XL	95Y	N'blue 4Season 2	330.00	SF	C-B-B	72dB
AP42553520NEY4S2	255/35 ZR 20 XL	97Y	N'blue 4Season 2	324.00	SF	C-B-B	73dB

NEXEN All Season Série 30

AP42753020NEY4S2	275/30 ZR 20 XL	97Y	N'blue 4Season 2	412.00	SF	D-B-B	73dB
------------------	-----------------	-----	------------------	---------------	----	-------	------

NEXEN All Season Camionnettes Série 80

AP41958015CNEN4S	195/80 R 15 C	107/105N	N'blue 4Season Van	158.00	SF	D-C-B	73dB
------------------	---------------	----------	--------------------	---------------	----	-------	------

NEXEN All Season Camionnettes Série 75

AP41957516CNER4S	195/75 R 16 C	107/105R	N'blue 4Season Van	188.00	SF	D-C-B	73dB
AP42057516CNER4S	205/75 R 16 C	110/108R	N'blue 4Season Van	208.00	SF	D-C-B	73dB
AP42157516CNER4S	215/75 R 16 C	116/114R	N'blue 4Season Van	260.00	SF	D-C-B	73dB
AP42257516CNER4S	225/75 R 16 C	121/120R	N'blue 4Season Van	304.00	SF	D-C-B	73dB

NEXEN All Season Camionnettes Série 70

AP41957015CNER4S	195/70 R 15 C	104/102R	N'blue 4Season Van	170.00	SF	D-C-B	73dB
AP42057015CNER4S	205/70 R 15 C	106/104R	N'blue 4Season Van	198.00	SF	D-C-B	73dB
AP42157015CNES4S	215/70 R 15 C	109/107S	N'blue 4Season Van	202.00	SF	D-C-B	73dB
AP42257015CNER4S	225/70 R 15 C	112/110R	N'blue 4Season Van	210.00	SF	D-C-B	73dB

NEXEN All Season Camionnettes Série 65

AP42056515NET4S	205/65 R 15 C	102/100T	N'blue 4Season Van	188.00	SF	D-C-B	73dB
AP42156515NET4S	215/65 R 15 C	104/102T	N'blue 4Season Van	222.00	SF	D-C-B	73dB
AP41956516CNET4S	195/65 R 16 C	104/102T	N'blue 4Season Van	192.00	SF	D-C-B	73dB
AP42056516CNET4S	205/65 R 16 C	107/105T	N'blue 4Season Van	218.00	SF	D-C-B	73dB

SF = Flocon de neige
PDSF = Prix de détail suggéré par le fabricant

Hostettler-No.	Dimension	Indice	Profil	PDSF	Info	Label UE		
AP42156516CNET4S	215/65 R 16 C	109/107T	N'blue 4Season Van	226.00	SF	D-C-B	73dB	
AP42256516CNER4S	225/65 R 16 C	112/110R	N'blue 4Season Van	246.00	SF	D-C-B	73dB	
AP42356516CNER4S	235/65 R 16 C	115/113R	N'blue 4Season Van	276.00	SF	D-C-B	73dB	


NEXEN All Season Camionnettes Série 60

AP41956016CNEH4S	195/60 R 16 C	99/97H	N'blue 4Season Van	212.00	SF	D-C-B	73dB	
AP42156016CNET4S	215/60 R 16 C	103/101T	N'blue 4Season Van	252.00	SF	D-C-B	73dB	
AP42156017CNET4S	215/60 R 17 C	109/107T	N'blue 4Season Van	276.00	SF	D-C-B	73dB	

NEXEN !!!Keine Serie!!!

AP2657017NERWS3	265/70 R 17	121/118R	WINGUARD winSpike 3	308.00	SPo			
-----------------	-------------	----------	---------------------	---------------	-----	--	--	--

SPo = Cloutables • SF = Flocon de neige
PDSF = Prix de détail suggéré par le fabricant



Service mit Mehrwert: Der 2 in 1-Kalender für Ihre Garage

Verwalten Sie Ihren Werkstattkalender digital und bieten auch Sie Ihrer Kundschaft die Möglichkeit, Termine einfach online zu buchen.

Vereinbaren Sie jetzt eine unverbindliche Beratung:
www.onlinewerkstattkalender.ch



Service avec plus-value: le calendrier 2 en 1 pour votre garage

Profitez vous aussi de la gestion numérique de votre calendrier d'atelier et offrez la possibilité à vos clients de prendre rendez-vous en ligne en toute simplicité.

Réservez maintenant un entretien de conseil sans engagement:
www.calendrieratelierenligne.ch



hostettler autotechnik ag

Haldenmattstrasse 3 // 6210 Sursee // T 041 926 61 11
info@autotechnik.ch // www.autotechnik.ch

Hostettler-No.	Dimensions	Index	Profil	Preis / Prix	Info	EU-Label		
								
AP10744021MA	4.00 - 8	70M	Maxxis C-178	44.—	Mit Schlauch / Avec tuyau	—		
AP90080030MA	5.00 - 8	77M	Maxxis C-824	57.—	Mit Schlauch / Avec tuyau	—		
AP90080200MA	16.5x6.50 - 8	77M	Maxxis C-834	72.—		—		
AP90080300MA	18.5x8.50 - 8	78M	Maxxis C-834	79.—		—		
AP90100010MA	4.50 - 10C	76M	Maxxis C-816	66.—	Mit Schlauch / Avec tuyau	—		
AP19266061KE	5.00 - 10	79M	Kenda K364	58.—		—		
AP90100015MA	145 R 10	74N	Maxxis CR-966	69.—		—		
AP90100017MA	145 R 10	84/82N	Maxxis CR-966	78.—		—		
AP90100620MA	195/55 R 10C	98/96P	Maxxis CR-966	96.—		—		
AP90100600MA	195/50 B 10	98N	Maxxis M-8001	93.—	(18x8.0-10)	—		
AP21407012VEJ	140/70 R 12C	86J	Vee Rubber V313	59.—		G-E-1	69 dB	
AP90120100MA	155/70 R 12C	104/102N	Maxxis UE-168N	89.—		C-B-B	71 dB	
AP90120105MA	185/60 R 12C	104/101N	Maxxis CR-966	102.—		D-B-B	72 dB	
AP10765035MA	195/60 R 12C	104/102N	Maxxis CR-966	104.—		D-B-B	72 dB	
AP90120650MA	225/55 R 12C	104N	Maxxis CR-966	133.—		C-B-A	69 dB	
AP10745052MA	155 R 13	91/89N	Maxxis CR-966	69.—		C-B-B	72 dB	
AP18366151SE	165 R 13C	96N(94/92R)	Security TR-603	71.—		D-C-B	72 dB	
AP19965191NA	175 R 13C	97/95Q	Nankang CW-25	79.—		C-C-B	72 dB	
AP22008954NA	185 R 13C	100/98Q	Nankang CW-25	94.—		D-B-B	73 dB	
AP18345304SE	185/70 R 13	93N	Security AW-414	65.—		C-C-B	70 dB	
AP90130150MA	195/50 R 13C	104/101N	Maxxis CR-966	98.—		D-C-B	72 dB	
AP87543883NA	175 R 14C	99/98R	Nankang CW-25	86.—		C-C-B	72 dB	
AP18366207SE	185 R 14C	104N(102/100S)	Security TR-603	85.—		D-C-B	72 dB	
AP118514CNECT8	185 R 14C	102/100T	Nexen Roadian CT8	81.—		C-A-A	68 dB	
AP90140100MA	185/65 R 14	93N	Maxxis CR-965	86.—		C-C-2	72 dB	
AP119514CNECT8	195 R 14C	106/104R	Nexen Roadian CT8	94.—		C-A-A	68 dB	
AP90140300MA	195/70 R 14XL	96N(94/92R)	Maxxis CR-966	88.—		C-B-B	72 dB	
AP503630MI	125 R 15	68S	Michelin X	105.—		—		
AP19266145KE	195/65 R 15XL	98N	KargoTrail 3G	76.—		B-D-B	69 dB	

Anhängerfelgen / Jantes pour remorques

Hostettler-No.	Dimensions		Preis / Prix	Info
E995-30855000	6.00x10	ET-4 / 5x112 / Nabe 67	67.—	
E995-30855300	6.00x15	ET 30 / 5x112 / Nabe 67	71.—	

Komplettrad / Roues complètes

Hostettler-No.	Dimensions		Preis / Prix	Info
AP59967216KOMPR.	6.00x10	ET-4 / 5x112 / Nabe 67	140.—	
	195/50B10 98N (18x8.0-10)	Maxxis M-8001		



Starke Konzepte. Für starke Partner.

Für jede Garage das passende Werkzeug.
Wählen Sie zwischen vier Werkstattkonzepten:
Autofit, autopro, eGarage und FleetPoint.

Wünschen Sie ein Rundum-Sorglos-Paket oder lieber einzelne Bausteine? Kombinieren Sie ganz nach Ihren Zielen und Bedürfnissen das für Sie passende Angebot.

Lassen Sie sich jetzt unverbindlich beraten:
autotechnik.ch/werkstattkonzepte

hostettler autotechnik ag

Haldenmattstrasse 3 // 6210 Sursee
T 041 926 62 11 // info@autotechnik.ch
www.autotechnik.ch



autofit.ch



autopro.ch



egarage.ch



fleetpoint.ch

Concepts performants. Pour partenaires performants.

L'outil approprié à chaque garage.
Quatre concepts de garage sont à choix: Autofit, autopro, eGarage et FleetPoint.

Souhaitez-vous un pack sans soucis ou préférez-vous des modules individuels? Vous choisissez et combinez l'offre qui vous convient le mieux, selon vos objectifs et besoins.

Laissez-vous conseiller sans engagement:
autotechnik.ch/fr/concepts-de-garages

RUD Montagesysteme auf einen Blick

Les 4 systèmes montage RUD d'un coup d'oeil



RUDcomfort Centrax

Am leichtesten und einfachsten aufzulegen,
keine Kettenteile auf der Radinnenseite.
*Le plus simple et le plus facile à monter, aucun
élément de chaîne sur le flanc interne de la roue.*



RUDcompact Grip V

Praktisch bei Frontantrieb, einfaches zusammen-
stecken und spannen.
*Pratique pour la traction avant, le montage compact,
emboîter et tendre.*



RUDmatic Classic

Einfache Montage, besonders für heckangetriebene
Fahrzeuge geeignet.
*Montage facile grâce à la l'arceau en acier fixe, la
solution idéale pour les véhicules à propulsion arrière.*



RUDcompact Grip

Geeignet für Frontantriebe, einfaches zusammen-
stecken und spannen.
*Pratique pour la traction avant, le montage compact,
emboîter et tendre.*

TIP
h-base

H-Base Such-Tipp:

Geben Sie in der Universalartikelsuche zuerst den Begriff "Schneekette" und dann die Reifengrösse, ohne "/" und "R", wie folgt ein: Schneekette, 1956515. Anschliessend sehen Sie alle passenden Ketten, welche wir im Angebot haben. Bei allfälligen Fragen zu den Produkten hilft Ihnen unser kompetentes Team gerne weiter.

Comment utiliser la recherche H-Base :

Saisissez d'abord le produit recherché (dans Articles universels), puis la taille du pneu sans / et sans R, comme suit : chaîne à neige, 1956515. Vous verrez alors toutes les chaînes correspondantes disponibles. Si vous avez des questions sur les produits, notre équipe compétente se fera un plaisir de vous aider.



Felgen- und Komplettrad Konfigurator:

Suchen Sie Felgen oder Kompletträder?

Verwenden Sie unseren neuen Felgen- und Komplettrad Konfigurator im h-base. Der Räder-Konfigurator ist direkt im h-base 3 integriert: www.h-base3.ch

Der Konfigurator bietet Ihrer Kundschaft die Möglichkeit, schnell und zuverlässig die Wunschfelge zu finden.



Configurateur de jantes et de roues complètes :

Vous cherchez des jantes ou des roues complètes ?

Utilisez notre nouveau comparateur de jantes et de roues complètes dans h-base. Le comparateur de roues est directement intégré dans h-base 3 : www.h-base3.ch

Le configurateur permet à la clientèle de trouver rapidement et de manière fiable les jantes souhaitées.





Das Prinzip Reifendruckkontrollsysteme

Principe sous-jacent aux systèmes de surveillance de pression des pneus



Die Gesetzeslage in der EU

In Europa wurde in der ECE-R 64 festgelegt, dass alle Fahrzeuge (Klasse M1), die ab November 2014 neu zugelassen werden, mit Reifendruckkontrollsystemen (RDKS) auszustatten sind.

Hinweis: Seit 2014 verbauen Automobilhersteller die entsprechenden Reifendruckkontrollsysteme in Neuwagen. Es gibt aber auch ältere Fahrzeugtypen, in denen bereits ein RDKS verbaut ist.

La législation dans l'UE

En Europe, l'ordonnance ECE-R 64 stipule que tous les véhicules (classe M1) immatriculés à partir de novembre 2014 doivent être équipés de systèmes de contrôle de pression des pneus.

Remarque: depuis 2014, les fabricants automobiles montent les systèmes de contrôle de pression des pneus correspondants dans les véhicules neufs. Mais il existe également des types de véhicule plus anciens qui disposent déjà d'un TPMS.



Direkte und indirekte Systeme

Direkt messende RDKS erfassen in jedem Rad den Reifendruck und die Reifentemperatur. Direkte Systeme können sowohl schleichende als auch schnelle Druckverluste erkennen und je nach Automobilhersteller direkt im Fahrerinformationssystem anzeigen.

Indirekt messende RDKS messen nicht den Druck in den Reifen, sondern werten Signale der Raddrehzahlsensoren aus. Dadurch bietet das System einen geringeren Komfort. Es werden keine zusätzlichen Sensoren verbaut.

Hinweis: Zwei Drittel aller neuen Fahrzeuge haben ein direkt messendes Reifendruckkontrollsystem.

Systèmes directs et indirects

Les TPMS directs mesurent la pression et la température dans chaque pneu. Ils peuvent détecter les pertes graduelles comme les pertes soudaines de pression, et suivant le fabricant automobile les afficher directement sur l'ordinateur de bord.

Les TPMS indirects ne mesurent pas la pression dans les pneus mais évaluent les signaux des capteurs de la vitesse de rotation des pneus. Le système a donc un confort réduit. Aucun capteur supplémentaire n'est monté.

Remarque: deux véhicules neufs sur trois ont un système de contrôle automatique de pression des pneus direct.



Universalsensoren

Universalsensoren überzeugen mit der besten Fahrzeugabdeckung am Markt. Der BH Sens Universal-Sensor hat eine Vielzahl von Protokollen vorgespeichert und muss nur noch konfiguriert werden, was wesentlich schneller als Programmieren geht.

ID kreieren: Mit einem Diagnosegerät wird das jeweilige Fahrzeugmodell auf dem Universal-Sensor aktiviert. Die Sensoren werden anschliessend an das Steuergerät des Fahrzeugs angelernt.

ID kopieren/klonen: Mit einem passenden Diagnosegerät wird das Protokoll und die Sensor-ID vom OE-Sensor auf den Universal-Sensor übertragen. Das Anlernen an das Steuergerät entfällt.

Hinweis: Der BH Sens Universal-Sensor ist «Made in Germany».

Capteur universel

Les capteurs universels sont très convaincants étant donné qu'ils proposent la meilleure couverture des véhicules sur le marché. Le capteur universel BH SENS dispose de nombreux protocoles pré-enregistrés, il ne reste plus qu'à le configurer, ce étant beaucoup plus rapide qu'une programmation.

Créer une ID: le modèle de véhicule respectif est activé sur le capteur universel au moyen d'un outil de diagnostic. Les capteurs sont ensuite configurés sur le dispositif de commande du véhicule.

Copier/cloner l'ID: un outil de diagnostic correspondant permet de transférer le protocole et l'ID du capteur OE au capteur universel. Il est donc inutile de configurer le dispositif de commande.

Remarque: le capteur universel BH SENS est «made in Germany».



Anlernverfahren (in Abhängigkeit vom Fahrzeugmodell, nicht vom Sensor) Werden neue OE-Sensoren (RDE-Sensoren) verbaut oder Universal-Sensoren konfiguriert, müssen diese an das Steuergerät des Fahrzeugs angelernt werden.

Automatisches Anlernen: Das Fahrzeug erkennt die Sensoren automatisch während der Fahrt.

OBD II: Die Sensoren werden mithilfe eines Diagnosegerätes über den OBD II-Stecker angelernt.

Manuelles Anlernen: Das Fahrzeug wird im Stillstand über das Fahrzeugmenü in einen Anlernmodus versetzt. Per Anweisung werden die Sensoren an das Steuergerät angelernt. Dazu wird teilweise ein Diagnosegerät benötigt.

Procédure de configuration (en fonction du modèle de véhicule, et non du capteur) Si de nouveaux capteurs OE (capteurs RDE) sont montés ou des capteurs universels configurés, ils doivent être adaptés au dispositif de commande du véhicule.

Configuration automatique: le véhicule détecte les capteurs automatiquement pendant la marche.

OBD II: les capteurs sont configurés au moyen d'un outil de diagnostic via la prise OBD II.

Configuration manuelle: à l'arrêt, le véhicule est mis en mode de configuration via le menu du véhicule. Les capteurs sont configurés sur le dispositif de commande par des instructions. Un outil de diagnostic est en partie nécessaire.



Ablauf Service / Montage

1. Prüfung ob das Fahrzeug ein direktes RDKS hat
2. Zustand protokollieren (Ventile und Sensoren prüfen)
3. Bei der Reifen(de)montage auf Position der Sensoren achten
4. Sensoren / Ventile fachgerecht montieren Hinweis: Bei BH SENS-Sensoren mit Metallventil verschiebt sich bei 3,3 Nm ein Abreissring. Drehen Sie weiter, bis das endgültige Drehmoment von 4,0 Nm erreicht ist. Damit ist der Sensor korrekt montiert.
5. Universalsensoren konfigurieren / OE-Sensor klonen
6. Sensoren an das Fahrzeug anlernen

Hinweis: Die BH SENS Universalsensoren werden mit 4 Nm an der Felge verschraubt!

Déroulement SAV / montage

1. Vérifier si le véhicule à un TPMS direct
2. Relever l'état (contrôler les valves et capteurs)
3. Lors du (dé)montage des pneus, veiller à la position des capteurs
4. Monter les capteurs / valves en bonne et due forme
Remarque : pour les capteurs BH SENS avec une valve métallique, une bague d'inviolabilité se décale à 3,3 Nm. Continuez à visser jusqu'à ce que le couple définitif de 4,0 Nm soit atteint. Le capteur est alors correctement monté.
5. Configurer les capteurs universels / cloner le capteur OE
6. Configurer les capteurs sur le véhicule

Remarque : les capteurs universels BH SENS sont vissés avec un couple de 4 Nm sur la jante.



Diagnosegerät

- Prüfung durch die Reifenflanke, ob Sensoren verbaut sind (inkl. Protokollierung)
- Technische Informationen (Teilenummer, Anzugsdrehmoment, Anlernverfahren)
- OBD II-Verbindung zum Anlernen von neuen Sensoren
- Universalsensoren programmieren/konfigurieren

Outil de diagnostic

- Vérifier dans la zone du flanc du pneu si des capteurs sont montés (protocole inclus)
- Informations techniques (Numéro de pièce, couple de serrage, procédé de configuration)
- Connexion OBD II pour configurer de nouveaux capteurs
- Programmer / configurer des capteurs universels



Kleiner, leichter, smarter. Die neuen BH Sens Universalsensor.

Plus petit, plus léger, plus intelligent. Les nouveaux capteurs de sabot universels BH SENS.



Hostettler-Nr.
E401-UVS4060



Hostettler-Nr.
E401-UVS4062



Hostettler-Nr.
E401-UVS4063

Ventile und Sensoren Valves et capteurs



E401-RDV001




E401-RDV026



E401-73908021

Hostettler-No.	Bezeichnung / Description	Preis / Prix
E401-66086	Ventil Metall Schrader / Valve metallique Schrader	11.90
E401-66743	Ventil zu 66741 EZ Metall / Valve pour 66741 metal	8.80
E401-73908006	Gummiventil Schrader RDKS / Valve en caoutchouc Schrader TPMS	6.80
E401-73908020	Ventil RDKS Mitsubishi / Valve TPMS Mitsubishi	7.90
E401-73908021	Universal RDKS Service Kit / Kit d'entretien universel RDKS	8.50
E401-73908032	Gummiventil Schrader 5028 / Valve en caoutchouc Schrader 5028	5.90
E401-RDV001	Ventil zu RDKS UVS 4050/4060 Silber / Valve pour RDKS UVS 4050/4060 argent	7.90
E401-RDV002	Ventil zu Pneu drucksensor BMW / Valve pour capteur de pression pneumatique BMW	7.90
E401-RDV003	Ventil zu Pneu drucksensor Beru / Valve pour capteur de pression pneumatique Beru	7.90
E401-RDV026	Ventil BH Sens UVS4052/UVS4062 Schwarz / Valve BH Sens UVS4052/UVS4062 noir	7.90
E401-RDV027	Ventil BH Sens UVS4053/UVS4063 Titan / Valve BH Sens UVS4053/UVS4063 titane	7.90
E401-UVS4060	Pneu drucksensor BH Sens UVS4060 Silber / Capteur de pression pneumatique BH Sens UVS4060 argent	48.—
E401-UVS4062	Pneu drucksensor BH Sens UVS4062 Schwarz / Capteur de pression des pneus BH Sens UVS4062 noir	48.—
E401-UVS4063	Pneu drucksensor BH Sens UVS4063 Titan / Capteur de pression des pneus BH Sens UVS4063 titane	48.—
E401-RDE255V21	Pneu drucksensor Huf BT / Capteur de pression du pneu HUF BT	48.—



Service mit Mehrwert: Der 2 in 1-Kalender für Ihre Garage

Verwalten Sie Ihren Werkstattkalender digital und bieten auch Sie Ihrer Kundschaft die Möglichkeit, Termine einfach online zu buchen.

Vereinbaren Sie jetzt eine unverbindliche Beratung:
www.onlinewerkstattkalender.ch



Service avec plus-value: le calendrier 2 en 1 pour votre garage

Profitez vous aussi de la gestion numérique de votre calendrier d'atelier et offrez la possibilité à vos clients de prendre rendez-vous en ligne en toute simplicité.

Réservez maintenant un entretien de conseil sans engagement:
www.calendrieratelierenligne.ch



hostettler autotechnik ag

Haldenmattstrasse 3 // 6210 Sursee // T 041 926 61 11
info@autotechnik.ch // www.autotechnik.ch

Chemische Produkte Produits chimiques



EC-P-21S-1230



EC-P-21S-1236KA



EC-P-21G



EC-P-21S-1275

Hostettler-No.	Bezeichnung / Description	Preis / Prix
EC-P-21S-1230	P21S High End Felgen Reiniger 750 ml / P21S High End nettoyeur de jantes 750 ml	23.—
EC-P-21S-1236KA	P21S High End Felgen Reiniger 5 l Nachfüllkanister / P21S High End nettoyeur de jantes 5 l recharge bidon	87.50
EC-P-21G	P21S Reifenglanz 400 ml / P21S Brillant de pneu 400 ml	12.—
EC-P-21S-1275	P21S Felgen Detailer 500 ml / P21S jantes Detailer 500 ml	16.50

Zierblenden-Sets / Sets d'enjoliveurs

Die ideale Abdeckung bei Umrüstung des Fahrzeuges von Alu- auf Stahlräder:
ABS schlagfest, silbermetallisch, schwarz, 2-Schicht-Lackierung

*Idéal pour recouvrir le passage de roues en alu à des roues en acier:
ABS résistant aux chocs, argent métallisé, noir, peinture à 2 couches*



E995-KT-1013-..-4

Grösse Taille	Preis / Prix (4 St. / 4 pces)
14"	35.—
16"	40.—



E995-KT-1037-..-4

Grösse Taille	Preis / Prix (4 St. / 4 pces)
15"	37.—
16"	40.—
17"	45.—



E995-KT-1061-..-4

Grösse Taille	Preis / Prix (4 St. / 4 pces)
15"	37.—
16"	40.—



E995-MYTHOS-..-4

Grösse Taille	Preis / Prix (4 St. / 4 pces)
13"	48.—
16"	59.—



E995-KT-915-..-4

Grösse Taille	Preis / Prix (4 St. / 4 pces)
13"	34.—
14"	35.—
15"	37.—
16"	40.—



E995-KT-858-1-..-4

Grösse Taille	Preis / Prix (4 St. / 4 pces)
13"	29.—



E995-KT-842-..-4

Grösse Taille	Preis / Prix (4 St. / 4 pces)
13"	34.—
14"	35.—
15"	37.—



E995-KT-944-13-4

Grösse Taille	Preis / Prix (4 St. / 4 pces)
13"	29.—

Schrauben/Boulons

Radschrauben für Stahlfelgen/Boulons pour jantes acier



Hostettler-No.	Gewinde/ Filetage	Schaftlänge / Longueur de tige	Sitz/Siège de vis	Schlüsselweite / Dimensions clé	Preis/Prix
E995-B41	M12 × 1.5	21 mm	Kugel R12 /Bille R12	17 mm	2.20
E995-B43	M12 × 1.5	24.5 mm	Kugel R13 /Bille R13	17 mm	2.20
E995-B44	M12 × 1.5	22 mm	Kegel 60°/Cône 60°	17 mm	2.20
E995-B45	M12 × 1.5	26 mm	Kegel 60°/Cône 60°	17 mm	2.20
E995-B45-2	M12 × 1.5	26 mm	Kegel 60°/Cône 60°	17 mm	2.20
E995-B46	M12 × 1.25 (Fiat)	27 mm	Kegel 60°/Cône 60°	19 mm	2.20
E995-B46/1	M12 × 1.25 (Peugeot, Citroën)	26 mm	Kegel 60°/Cône 60°	19 mm	2.20
E995-B48	M12 × 1.25	32 mm	Kegel 60°/Cône 60°	19 mm	2.20
E995-B49	M12 × 1.75	25 mm	Kegel 60°/Cône 60°	19 mm	3.30
E995-B50	M12 × 1.25	22 mm	Kegel 60°/Cône 60°	17 mm	2.20
E995-B52	M12 × 1.5	25 mm	Kegel 60°/Cône 60°	19 mm	2.20
E995-B53	M12 × 1.25	26 mm	Kegel 60°/Cône 60°	17 mm	2.20
E995-B61	M14 × 1.5	27 mm	Kugel R13 /Bille R13	17 mm	2.20
E995-B62	M14 × 1.5	34 mm	Kugel R14 /Bille R14	19 mm	2.20
E995-B63	M14 × 1.5	27 mm	Kegel 60°/Cône 60°	21 mm	2.20
E995-B65	M14 × 1.5	34 mm	Kugel R14 /Bille R14	19 mm	2.75
E995-B66	M14 × 1.5	26.5 mm	Kugel R14 /Bille R14	17 mm	2.20
E995-B66.1	M14 × 1.5	26.5 mm	Kugel R14 /Bille R14	17 mm	2.20
E995-B67	M14 × 1.5	37 mm	Kugel R14 /Bille R14	19 mm	2.75
E995-B68	M14 × 1.5	25 mm	Kegel 60°/Cône 60°	17 mm	2.20
E995-B69	M14 × 1.25	27 mm	Kegel 60°/Cône 60°	17 mm	2.75
E995-B70	M16 × 1.5	29 mm	Kegel 60°/Cône 60°	21 mm	3.30
E995-B73	M14 × 1.5	28 mm	Kegel 60°/Cône 60°	24 mm	2.75
E995-B74	M12 × 1.25	26 mm	Kegel 60°/Cône 60°	17 mm	2.75
E995-B76	M16 × 1.5	31 mm	Kegel 60°/Cône 60°	24 mm	2.75

Muttern/Écrous

Radmuttern für Stahlfelgen/Écrous pour jantes acier



Hostettler-No.	Gewinde/ Filetage	Schaftlänge / Longueur de tige	Sitz/Siège de vis	Schlüsselweite / Dimensions clé	Preis/Prix
E995-D2	M12 × 1.25	17 mm	Kegel 60°/Cône 60°	19 mm	2.75
E995-D3	M12 × 1.5	12 mm	Kegel 60°/Cône 60°	19 mm	2.75
E995-D3-2	M12 × 1.5	15 mm	Kegel 60°/Cône 60°	19 mm	2.75
E995-D4	M12 × 1.5	30 mm	Kegel 60°/Cône 60°	19 mm	2.75
E995-D5	M12 × 1.5	16 mm	Kugel R12 /Bille R12	19 mm	2.75
E995-D7	M12 × 1.5	14 mm	Kegel 60°/Cône 60°	21 mm	2.75
E995-D9	M14 × 1.5	15 mm	Kegel 60°/Cône 60°	21 mm	2.75
E995-D10	M12 × 1.25	14 mm	Kegel 60°/Cône 60°	21 mm	2.75

Felgenschlösser-Sets Kits de serrures pour jantes




Hostettler-No.	Bezeichnung / Description	Gewinde / Filetage	Schaftlänge / Longueur de tige	Sitz / Siège de vis	Schlüsselweite / Dimensions clé	Preis / Prix
E995-FSS1212527	Radschrauben / Boulons de roues	M12×1.25	27 mm	Kegel 60° / Cône 60°	Spezial / spécial	13.50
E995-FSS121525	Radschrauben / Boulons de roues	M12×1.5	25 mm	Kegel 60° / Cône 60°	Spezial / spécial	13.50
E995-FSS121529	Radschrauben / Boulons de roues	M12×1.5	30 mm	Kegel 60° / Cône 60°	Spezial / spécial	13.50
E995-FSS141525	Radschrauben / Boulons de roues	M14×1.5	25 mm	Kegel 60° / Cône 60°	Spezial / spécial	13.50
E995-FSS141528K	Radschrauben / Boulons de roues	M14×1.5	28 mm	Kugel R12 / Bille R12	Spezial / spécial	13.50
E995-FSM12125	Radmutter / Écrous des roues	M12×1.25		Kegel 60° / Cône 60°	Spezial / spécial	13.50

Schraubenkappen-Sets für Alufelgen Kits de capuchons pour écrous (jantes alu)



Hostettler-No.	Bezeichnung / Description	Preis / Prix
E995-KAPPE17	Radschraubenkappe passend für SW 17 mm, schwarz / Capuchons pour écrous noir 17 mm	8.50
E995-KAPPE19	Radschraubenkappe passend für SW 19 mm, schwarz / Capuchons pour écrous noir 19 mm	8.50
E995-KAPPE21	Radschraubenkappe passend für SW 21 mm, schwarz / Capuchons pour écrous noir 21 mm	8.50



Auswuchtgewichte – Klebegewichte Masses d'équilibrage – Masses autocollantes



EG-KLEBE2.5GR



EG-KLEBE5GR



EG-KLEBE5GRBLACK



EG-KLEBE5GRMATT



EG-KLEBE10GR



EG-ROLLE5KG355SI-2



EG-ROLLE5KG355BL-2



EG-ROLLE5KG355TI-2

Hostettler-No.	Bezeichnung / Description	Gewinde / Filetage	Verpackungseinheit / Quantité par emballage	Preis / Prix
EG-KLEBE2.5GR	Zink pulverbeschichtet / en zinc thermolaqué	12×2.5 g	Pack à 100	44.—
EG-KLEBE5GR	Stahl pulverbeschichtet / en acier thermolaqué	12×5 g	Pack à 100	56.—
EG-KLEBE5GRBLACK	Stahl pulverbeschichtet schwarz, BUDGET-LINE / en acier thermolaqué noir, BUDGET-LINE	12×5 g	Pack à 100	56.—
EG-KLEBE5GRMATT	Zink pulverbeschichtet schwarz, PREMIUM-LINE / en zinc thermolaqué noir, PREMIUM-LINE	12×5 g	Pack à 50	49.—
EG-KLEBE10GR	Stahl pulverbeschichtet / en acier thermolaqué	12×10 g	Pack à 50	35.—
EG-ROLLE5KG355SI-2	Klebegewicht auf Rolle, Stahl pulverbeschichtet silber, PREMIUM-LINE für EG-SPEEDCUT Rouleau de masses d'équilibrage autocollantes, en acier thermolaqué argent, PREMIUM-LINE pour EG-SPEEDCUT	1000×5 g = 5 kg	1	47.—
EG-ROLLE5KG355BL-2	Klebegewicht auf Rolle, Stahl pulverbeschichtet schwarz, PREMIUM-LINE für EG-SPEEDCUT Rouleau de masses d'équilibrage autocollantes, en acier thermolaqué noir, PREMIUM-LINE pour EG-SPEEDCUT	1000×5 g = 5 kg	1	47.—
EG-ROLLE5KG355TI-2	Klebegewicht auf Rolle, Stahl pulverbeschichtet titan, PREMIUM-LINE für EG-SPEEDCUT Rouleau de masses d'équilibrage autocollantes, en acier thermolaqué titane, PREMIUM-LINE pour EG-SPEEDCUT	1000×5 g = 5 kg	1	49.—

Schneidegerät für Klebegewichtrolle Appareil pour séparer les masses d'équilibrage autocollantes en rouleaux



EG-SPEEDCUT



EG-BODENSTAENDER



EG-KLINGE-ERSATZ



EG-HALTER-SPCUT



Dieses Bild dient ausschliesslich als Beispiel / Image d'illustration

Hostettler-No.	Bezeichnung / Description	Preis / Prix
EG-SPEEDCUT	Rollenhalter Speedcut Hofmann / Porte-rouleau Speedcut Hofmann	47.—
EG-BODENSTAENDER	Bodenständer mit Zubehör / Support au sol avec accessoires	189.—*
EG-KLINGE-ERSATZ	Ersatzschneide für Speedcut / Lame de remplacement pour Speedcut	12.—
EG-HALTER-SPCUT	Wandhalterung für 2 Speedcut / Support mural pour 2 Speedcut	47.—

* solange Vorrat / jusqu'à épuisement du stock

Aktionspaket Stahlfelgen Action – jantes acier



Zink Typ 84 Universalgewichte Stahlfelgen WU1Z
Masses d'équilibrage zinc type 84 pour jantes acier WU1Z
100×5 g, 100×10 g, 100×15 g, 100×20 g, 100×25 g, 100×30 g

+ Klebegewicht Typ 96 Fe beschichtet
Masses autocollantes d'équilibrage type 96
100×60 g

+ Ford Mustang'67 Ferngesteuertes RC Auto
Voiture télécommandée Ford Mustang'67 RC

CHF 139.—*

EG-965B



Aktionspaket Alufelgen Action – jantes en alu



Auswuchtgewicht Zink – Alufelgen WU3Z
Poids en zinc – Jantes en alu WU3Z
100×5 g, 200×10 g, 200×15 g, 100×20 g, 100×25 g, 100×30 g

Klebegewicht Stahl pulverbeschichtet
Masses autocollantes en acier thermolaqué

100×12×5 g = 900 Stück / Pièces

CHF 189.—*

EG-975

* solange Vorrat / jusqu'à épuisement du stock

Auswuchtgewichte Typ 84 – Zink für Stahlfelgen
Masses d'équilibrage Type 84 – Zinc pour jantes en acier



Hostettler-No.	Gewicht / Poids	Verpackungseinheit / Quantité par emballage	Preis / Prix
EG-STEEL05GR	5 g	Pack à 100	13.—
EG-STEEL10GR	10 g	Pack à 100	15.—
EG-STEEL15GR	15 g	Pack à 100	18.—
EG-STEEL20GR	20 g	Pack à 100	22.—
EG-STEEL25GR	25 g	Pack à 100	27.—
EG-STEEL30GR	30 g	Pack à 100	32.—
EG-STEEL35GR	35 g	Pack à 50	19.—
EG-STEEL40GR	40 g	Pack à 50	22.—
EG-STEEL45GR	45 g	Pack à 50	24.—
EG-STEEL50GR	50 g	Pack à 50	26.—

Auswuchtgewichte Typ 63 – Zink für Alufelgen
Masses d'équilibrage Type 63 – Zinc pour jantes alu



Hostettler-No.	Gewicht / Poids	Verpackungseinheit / Quantité par emballage	Preis / Prix
EG-ALU05GR	5 g	Pack à 100	14.—
EG-ALU10GR	10 g	Pack à 100	17.—
EG-ALU15GR	15 g	Pack à 100	20.—
EG-ALU20GR	20 g	Pack à 100	25.—
EG-ALU25GR	25 g	Pack à 100	30.—
EG-ALU30GR	30 g	Pack à 100	35.—
EG-ALU35GR	35 g	Pack à 50	20.—
EG-ALU40GR	40 g	Pack à 50	23.—
EG-ALU45GR	45 g	Pack à 50	26.—
EG-ALU50GR	50 g	Pack à 50	28.—
EG-ALU55GR	55 g	Pack à 50	30.—
EG-ALU60GR	60 g	Pack à 50	32.—

Auswuchtgewichte Typ 164 – Zink für Stahlfelgen Masses d'équilibrage Type 164 – Zinc pour jantes en acier



Hostettler-No.	Gewicht / Poids	Verpackungseinheit / Quantité par emballage	Preis / Prix
EG-STEEL164-5GR	5 g	Pack à 100	17.–
EG-STEEL164-10GR	10 g	Pack à 100	22.–
EG-STEEL164-15GR	15 g	Pack à 100	28.–
EG-STEEL164-20GR	20 g	Pack à 100	33.–
EG-STEEL164-25GR	25 g	Pack à 100	37.–
EG-STEEL164-30GR	30 g	Pack à 100	42.–
EG-STEEL164-35GR	35 g	Pack à 50	26.–
EG-STEEL164-40GR	40 g	Pack à 50	29.–
EG-STEEL164-45GR	45 g	Pack à 50	31.–
EG-STEEL164-50GR	50 g	Pack à 50	34.–
EG-STEEL164-55GR	55 g	Pack à 50	36.–
EG-STEEL164-60GR	60 g	Pack à 50	38.–

Versteckte Flachventile Valves cachées



Hostettler-No.	Bezeichnung / Description	Preis / Prix
E930-16015010	Set versteckte Flachventile / Kit de valves cachées	15.–
E930-1023501	Adapter zu Flachventil / Adaptateur pour valve plate	2.–
E930-1023502	Ventilkappe zu Flachventil / Capuchon pour valve plate	0.50

Tubeless-Ventile / Tubeless-Ventile Chrom Valves Tubeless / Valves Tubeless chromées



E930-TR4 12,
13, 14, 15, 18, 23



E930-
16004065



E930-
TR600



E930-
5622782



E930-TR4 12C,
13C, 14C, 18C



E930-
5620045



E930-
5620296



E930-
5620313



E930-
030970

Hostettler-No.	Bezeichnung / Description	Durchmesser / Diamètre	Länge / Longueur	Verpackungseinheit / Quantité par emballage	Preis / Prix
E930-TR412	Ventil TR412 unmontiert / Valves TR412 démontée	11.5 mm	33 mm	Pack à 100	20.—
E930-TR413	Ventil TR413 unmontiert / Valves TR413 démontée	11.5 mm	42 mm	Pack à 100	21.—
E930-TR414	Ventil TR414 unmontiert / Valves TR414 démontée	11.5 mm	49 mm	Pack à 100	22.—
E930-TR415	Ventil TR415 montiert / Valves TR415 montée	16 mm	43 mm	Pack à 100	50.—
E930-TR418	Ventil TR418 montiert / Valves TR418 montée	11.5 mm	60 mm	Pack à 100	23.—
E930-TR423	Ventil TR423 montiert / Valves TR423 montée	11.5 mm	75 mm	Pack à 100	70.—
E930-TR412UN	Ventil TR412 unmontiert / Valves TR412 démontée	11.5 mm	33 mm	Pack à 500	90.—
E930-TR413UN	Ventil TR413 unmontiert / Valves TR413 démontée	11.5 mm	42 mm	Pack à 500	95.—
E930-TR414UN	Ventil TR414 unmontiert / Valves TR414 démontée	11.5 mm	49 mm	Pack à 500	100.—
E930-16004065	Aluminiumventil schwarz / Valve alu noir	11.5 mm	42 mm	1	2.50
E930-TR600	Gummi-Metallventil TR600 LLKW / Valve métallique et caoutchouc TR600 camionnette	11.3 mm	44 mm	1	1.45
E930-5622782	Metallventil LLKW / Valves métalliques camionnette	11.5 mm	42 mm	1	1.45
E930-5620296	Plastik-Ventilkappe schwarz / Capuchon plastic noir			Pack à 100	6.—
E930-5620313	Plastik-Ventilkappe grün / Capuchon plastic vert			Pack à 100	6.—
E930-2020500	Ventilkappe vernickelt kurz / Capuchon nickelé court			Pack à 100	15.—
E930-5620045	Ventileinsatz kurz / Intérieurs de valves courts			Pack à 100	10.—
E930-2020600	Ventilkappe vernickelt mit Schlüssel / Capuchon nickelé avec clé			1	0.15
E930-TR412C	Ventil TR412 Chrom montiert / Valves TR412 chromés montée	11.5 mm	33 mm	Pack à 100	50.—
E930-TR413C	Ventil TR413 Chrom montiert / Valves TR413 chromés montée	11.5 mm	42 mm	Pack à 100	50.—
E930-TR414C	Ventil TR414 Chrom montiert / Valves TR414 chromés montée	11.5 mm	49 mm	Pack à 100	54.—
E930-TR418C	Ventil TR418 Chrom montiert / Valve TR418 chromée montée	11.5 mm	60 mm	1	0.60
E930-030970	Ventilkappe Chrom / Capuchon valve chromé			Pack à 100	20.—

Ventilwerkzeuge Outils pour valves



WA-079



WA-080



WA-086



WA-WT11



WBUER-WT21



WC-5930186



WA-5628315

Hostettler-No.	Bezeichnung / Description	Preis / Prix
WA-079	Ventilschrauber einfach PKW / Embout pour dévisser obus de valve, simple pour véhicules légers	3.—
WA-080	Ventilschrauber zweifach PKW und LKW / Embout pour dévisser obus de valve, double pour véhicules légers et camions	5.—
WA-086	Ventil-Einziehhebel Kunststoff / Outil pour montage valves en plastique	6.—
WA-WT11	Klebegewichtentferner / Décolleur de masse d'équilibrage	9.—
WBUER-WT21	Auswuchtgewichtzange / Pince à masses	29.—
WC-5930186	Reifenpastenpinsel (gerade Ausführung) / Pinceau, poils longs, fibres naturelles	18.—
WA-5628315	Ventilfänger flexibel / Tire-valve flexible	21.—

MOBILITY Kit Continental – Reparatur für Reifen

MOBILITY Kit Continental – Réparation pour pneus



EC-MOBILITYKIT



EC-MOBILITYKIT-1



EC-MOBILITYKIT-2

Das ContiMobilityKit ist ein komfortables Reifenpannen-Set zur Abdichtung von Reifendurchstichen, verursacht durch Nägel oder ähnliche Objekte mit einem Durchmesser von bis zu 6 mm. Das Set beinhaltet einen Kompressor und eine Flasche Reifendichtmittel mit einer Haltbarkeit von bis zu 5 Jahren. Im Fall einer Reifenpanne ist ein Reifenwechsel am Strassenrand nicht mehr notwendig. Da zudem das Ein- und Ausschrauben des Ventileinsatzes entfällt, sind nur wenige einfache Handgriffe erforderlich, um die Fahrt für weitere 200 km bei maximal 80 km / h zügig fortzusetzen. Das ContiMobilityKit ist ausschliesslich für PKW-Reifen mit einem vorgeschriebenen Reifendruck von bis zu 3 bar verwendbar.

Le ContiMobilityKit est un set de crevaison pour colmater des trous causés par des clous ou objets similaires d'un diamètre allant jusqu'à 6 mm. Le kit comprend un compresseur et un liquide étanchéisant avec une durée de conservation de 5 ans. En cas de crevaison, plus besoin de changer la roue au bord de la route. Etant donné qu'il ne faut plus visser ni dévisser la valve, quelques manipulations minimales suffisent pour continuer sa route sur 200 km à une vitesse max. de 80 km / h. Le ContiMobilityKit est utilisable uniquement sur des voitures avec une pression des pneus prescrite jusqu'à 3 bar.

Hostettler-No.	Bezeichnung / Description	Preis / Prix
EC-MOBILITYKIT	Reifendichtmittel mit Kompressor / Liquide étanchéisant pour pneus avec compresseur	49.–
EC-MOBILITYKIT-1	Ersatzschlauch zu Kompressor 50 cm / Tuyau de rechange compresseur 50 cm	14.–
EC-MOBILITYKIT-2	Reifendichtmittel ohne Kompressor / Liquide étanchéisant pour pneus sans compresseur	22.–

Reifen-Montagepasten Pâtes de montage de pneus



EC-ABTOL



EC-AWS1UNI



EC-AWS1NERO



EC-AWS1



EC-AWS3.5



EC-AWS5



EC-AWS5NERO



EC-AWS5REMA



EC-AWS5BLACK

Hostettler-No.	Bezeichnung / Description	Preis / Prix
EC-ABTOL	Montagepaste Abtol PW 5 kg / Pâte de montage Abtol PW 5 kg	46.50
EC-AWS1UNI	Montagepaste Universal 1 kg / Pâte de montage universelle 1 kg	7.50
EC-AWS1NERO	Montagepaste Universal schwarz 1 kg / Pâte de montage noire universelle 1 kg	10.–
EC-AWS1	Montagepaste Rema TipTop Universal 1 kg / Pâte de montage Rema TipTop universelle 1 kg	16.–
EC-AWS3.5	Montagepaste Rema TipTop 3.5 kg für Breitreifen / Pâte de montage Rema TipTop 3.5 kg pour pneus larges	35.–
EC-AWS5	Montagepaste Universal 5 kg / Pâte de montage universelle 5 kg	12.–
EC-AWS5Nero-1	Montagepaste Universal schwarz 5 kg / Pâte de montage noire universelle 5 kg	15.–
EC-AWS5REMA	Montagepaste Rema TipTop Universal 5 kg / Pâte de montage Rema TipTop universelle 5 kg	Aktion! 30.–
EC-AWS5BLACK	Montagepaste Rema TipTop schwarz 5 kg / Pâte de montage Rema TipTop noir 5 kg	31.–

Werkstatteinrichtung – Reifenfüller Équipement d'atelier – Pour gonfler les pneus



WA-070



WA-071



WA-9380



WA-0723



WA-0722



WA-0721

Hostettler-No.	Bezeichnung / Description	Preis / Prix
WA-070	Reifenfüller Michelin bis 6 Bar / Gonfleur pneus Michelin jusqu'à 6 Bar	140.—
WA-071	Reifenfüller Michelin bis 11 Bar / Gonfleur pneus Michelin jusqu'à 11 Bar	130.—
WA-9380	Tankstellenstecker mit Griff 26° 270 mm / Raccord de gonflage de station service, avec poignée 26° 270 mm	52.—
WA-0723	Ersatzschlauch zu WA-070 mit Innengewinde 150 cm / Tube de rechange avec filetage intérieur à WA-070 150 cm	28.—
WA-0722	Ersatzschlauch zu WA-071 mit Aussengewinde 150 cm / Tube de rechange avec filetage extérieur à WA-071 150 cm	22.—
WA-0721	Montagestecknippel / Clips de gonflage	3.20

Werkstatteinrichtung – Luftkanonen Équipement d'atelier – Canon à air



W-C2519



W-C2519-10

Die Bazoooka kombiniert die einzigartige Schnellentlüftungs-Technologie mit einer einfachen Handhabung. Füllen Sie einfach den Tank, richten Sie ihn aus, und FEUER! Die ultimative Luftkanone für den professionellen Reifenservice. Mit der patentierten und geprüften Luftkanone Bead Bazoooka lässt sich der Zeitaufwand für die Befüllung auf ein Minimum reduzieren. Schwierige Reifen gibt es nicht länger! Die Geschwindigkeit der RAR Ventils hat es möglich gemacht, Kesselinhalt mit 70% zu reduzieren. Die Bazoooka ersetzt die traditionelle Luftkanone/Reifenfüllbombe.

Le Bazoooka allie une technologie unique avec une utilisation toute simple. Remplissez le réservoir, placez-le et FEU! Canon à air pour service de pneus professionnel. Grâce au canon à air Bead Bazoooka patenté et contrôlé, le temps de remplissage est réduit à un minimum. Les pneus difficiles n'existent plus. La vitesse de la valve RAR permet de réduire le contenu de 70%. Le Bazoooka remplace le canon à air / la bombe à remplissage traditionnels.

Hostettler-No.	Bezeichnung / Description	Preis / Prix
W-C2519	Air Booster Luftkanone Bazoooka 6 l / Air Booster canon à air Bazoooka 6 l	340.—
W-C2519-10	Air Booster Luftkanone Bazoooka 10 l / Air Booster canon à air Bazoooka 10 l	387.—

Lagerung und Zubehör Stockage et accessoires



WA-5160




AP-PNEUSAECKE



AP-HAKENLEISTE



WS-080



WS-080-1

Hostettler-No.	Bezeichnung / Description	Preis / Prix
WA-5160	Fettkreide weiss 12 Stk. / Craie blanche 12 pcs	12.—
AP-PNEUSAECKE	Pneusäcke 250 Stk. / Sac pour pneus 250 pcs	60.—
AP-HAKENLEISTE	Hakenleiste für Pneusäcke / Crochets pour sacs à pneu	40.—
WS-080	Räderetiketten 100 Stk. / Etiquettes de roues 100 pcs	45.—
WS-080-1	Räderetiketten (ohne Hülle & Band) 100 Stk. / Etiquettes de roues (sans pochettes ni rubans) 100 pcs	4.—

Lagerung und Zubehör – Reifentransportwagen Stockage et accessoires – Chariot de pneus



W-3001



W-3001-1



W-3002



W-3002-1



W-3003



W-3004



W-Y471147HD



W-Y471147HD-6

Hostettler-No.	Bezeichnung / Description	Preis / Prix
W-3001	Reifentrolley D: 630 mm B: –120 kg / Chariot de pneus D: 630 mm B: –120 kg	51.—
W-3001-1	Ersatzrädli zu Reifentrolley W-3001 / Roulette pour W-3001 Chariot de pneus	7.50
W-3002	Reifentrolley D: 700 mm B: –180 kg / Chariot de pneus D: 700 mm B: –180 kg	Aktion! 53.—
W-3002-1	Ersatzrädli zu Reifentrolley W-3002 / Roulette pour W-3002 Chariot de pneus	9.50
W-3003	Reifentrolley XL D: 800 mm B: –250 kg / Chariot de pneus D: 800 mm B: –250 kg	Aktion! 62.—
W-3004	Anti-Rutsch Matten D: 600 mm à 20 Stk. / Chariot de pneus Anti-Slip D: 600 mm à 20 pcs	Aktion! 109.—
W-Y471147HD	Reifenwagen bis 200 kg / Chariot de pneus jusqu'à 200 kg	249.—
W-Y471147HD-6	Smart Kit Reifenwagen / Chariot à pneus Smart Kit	82.—

UMRÜSTUNGSTABELLE TABLE DE CONVERSION

	SERIE 80				SERIE 75 (USA)				SERIE 70				SERIE 65				SERIE 60			
	Dimensionen Dimensions Dimensioni	Felge Jante Cerchi	Ø mm	LI	Dimensionen Dimensions Dimensioni	Felge Jante Cerchi	Ø mm	LI	Dimensionen Dimensions Dimensioni	Felge Jante Cerchi	Ø mm	LI	Dimensionen Dimensions Dimensioni	Felge Jante Cerchi	Ø mm	LI	Dimensionen Dimensions Dimensioni	Felge Jante Cerchi	Ø mm	LI
12"	135/80 R 12	3½-4½	521	68					145/70 R 12	3½-5	509	69	145/65 R 12	4-5	493	67	165/60 R 12	4½-6	503	71
	145/80 R 12	3½-5	537	74					155/70 R 12	4-5	523	73	175/65 R 12	5-6	533	78				
	155/80 R 12	4-5	553	77					165/70 R 12	4-5½	537	77								
									175/70 R 12	5-6	551	80								
13"	125/80 R 13	3-4	530	65	165/75 R 13	4-5	578	81	135/70 R 13	3½-4½	520	68	145/65 R 13	4-5	518	69	145/60 R 13	4-5	504	66
	135/80 R 13	3½-4½	546	70	175/75 R 13	4½-6	590	84	145/70 R 13	3½-5	534	71	155/65 R 13	4½-5½	532	73	155/60 R 13	4½-5½	516	70
	145/80 R 13	3½-5	562	76					155/70 R 13	4-5	548	75	165/65 R 13	4½-6	544	77	165/60 R 13	4½-6	528	73
	155/80 R 13	4-5	578	79					165/70 R 13	4-5½	562	79	175/65 R 13	5-6	558	80	175/60 R 13	5-5	540	77
	165/80 R 13	4-5½	594	83					175/70 R 13	4½-6	576	82	185/65 R 13	5-6½	570	84	185/60 R 13	5-6½	552	80
	175/80 R 13	4½-6	610	86					185/70 R 13	4½-6	590	86	195/65 R 13	5½-7	584	87	195/60 R 13	5½-7	564	83
	185/80 R 13	4½-6	626	90					195/70 R 13	5-6½	604	89					205/60 R 13	5½-7½	576	86
									205/70 R 13	5-7	618	91					215/60 R 13	6-7½	588	89
																	225/60 R 13	6-8	600	92
																	235/60 R 13	6½-8½	612	94
14"	145/80 R 14	3½-5	588	76	175/75 R 14	4½-6	618	86	135/70 R 14	3½-4½	546	69	145/65 R 14	4-5	544	70	145/60 R 14	4-5	530	68
	155/80 R 14	4-5	604	81	185/75 R 14	4½-6	634	89	145/70 R 14	3½-5	560	73	155/65 R 14	4½-5½	558	75	165/60 R 14	4½-6	554	75
	165/80 R 14	4-5½	620	85	195/75 R 14	5-6½	648	92	155/70 R 14	4-5	574	77	165/65 R 14	4½-6	570	79	175/60 R 14	5-6	566	79
	175/80 R 14	4½-6	636	88	205/75 R 14	5-7	664	95	165/70 R 14	4-5½	588	81	175/65 R 14	5-6	584	82	185/60 R 14	5-6½	578	82
	185/80 R 14	4½-6	652	91	215/75 R 14	5½-7	678	100	175/70 R 14	4½-6	602	84	185/65 R 14	5-6½	596	86	195/60 R 14	5½-7	590	86
	195/80 R 14	5-6	666	93					185/70 R 14	4½-6	616	88	195/65 R 14	5½-7	610	89	205/60 R 14	5½-7½	602	88
									195/70 R 14	5-6½	630	91	205/65 R 14	5½-7½	622	91	215/60 R 14	6-7½	614	91
									205/70 R 14	5-7	644	98*	215/65 R 14	6-7½	636	94	225/60 R 14	6-8	626	94
									215/70 R 14	5½-7	658	96					235/60 R 14	6½-8½	638	96
									225/70 R 14	6-7½	672	99					245/60 R 14	7-8½	650	99
																	255/60 R 14	7-9	656	100
																	265/60 R 14	7½-9½	674	103
15"	135/80 R 15	3½-4½	597	73	175/75 R 15	4½-6	643	88	135/70 R 15	3½-4½	571	70	145/65 R 15	4-5	569	72	155/60 R 15	4½-5½	567	74
	145/80 R 15	3½-5	616	78	195/75 R 15	5-7	671	94	145/70 R 15	3½-5	585	75	155/65 R 15	4½-5½	583	77	165/60 R 15	4½-6	563	77
	155/80 R 15	4-5	629	83	205/75 R 15	5-7	689	97	155/70 R 15	4-5	599	78	165/65 R 15	4½-6	595	81	175/60 R 15	5-6	591	81
	165/80 R 15	4-5½	645	87	215/75 R 15	5½-7	703	100	165/70 R 15	4-5½	613	82	175/65 R 15	5-6	609	84	185/60 R 15	5-6½	603	84
	175/80 R 15	4½-6	660	89	225/75 R 15	6-7½	719	102	175/70 R 15	4½-6	627	86	185/65 R 15	5-6½	621	88	195/60 R 15	5½-7	615	88
	185/80 R 15	4½-6	677	93	235/75 R 15	6-8	733	105	185/70 R 15	4½-6	641	89	195/65 R 15	5½-7	635	91	205/60 R 15	5½-7½	627	91
	195/80 R 15	5-6½	693	96	255/75 R 15	6½-8½	763	110	195/70 R 15	5-6½	655	97*	205/65 R 15	5½-7½	647	94	215/60 R 15	6-7½	639	94
	205/80 R 15	5-7	710	97	265/75 R 15	7-9	779	112	205/70 R 15	5-7	669	96	215/65 R 15	6-7½	661	96	225/60 R 15	6-8	651	96
	215/80 R 15	5½-7	725	102					215/70 R 15	5½-7	683	98	225/65 R 15	6-8	673	99	235/60 R 15	6½-8½	663	98
	225/80 R 15	6-7½	738	103					225/70 R 15	6-7½	697	100	255/65 R 15	7-9	713	106	245/60 R 15	7-8½	675	101
	235/80 R 15	6-8	752	106					235/70 R 15	6-8	711	103					255/60 R 15	7-9	687	102
	275/80 R 15	7-9	821	116					245/70 R 15	6½-8	725	106					275/60 R 15	7½-9½	711	107
									255/70 R 15	6½-8½	739	108								
									265/70 R 15	7-9	753	112								
16"	165/80 R 16	4-5½	670	88	215/75 R 16	5½-7	728	103	175/70 R 16	4½-6	652	87	185/65 R 16	5-6½	646	89	175/60 R 16	5-6	616	82
	175/80 R 16	4½-6	686	94	225/75 R 16	6-7½	744	104	205/70 R 16	5-7	694	97	195/65 R 16	5½-7	660	92	185/60 R 16	5-6½	628	86
	205/80 R 16	5-7	734	100	235/75 R 16	6-8	758	108	215/70 R 16	5½-7	708	100	205/65 R 16	5½-7½	672	95	195/60 R 16	5½-7	640	89
	215/80 R 16	5½-7	750	103	245/75 R 16	6½-8	774	111	225/70 R 16	6-7½	722	103	215/65 R 16	6-7½	686	98	205/60 R 16	5½-7½	652	92
	235/80 R 16	6-8	782	109	265/75 R 16	7-9	804	116	235/70 R 16	6-8	736	106	225/65 R 16	6-8	698	100	215/60 R 16	6-7½	664	95
									245/70 R 16	6½-8	750	107	235/65 R 16	6½-8½	712	103	225/60 R 16	6-8	676	98
									255/70 R 16	6½-8½	764	111	255/65 R 16	7-9	738	109	235/60 R 16	6½-8½	688	100
									265/70 R 16	7-9	778	112	285/65 R 16	8-10	776	113	245/60 R 16	7-8½	700	102
																	255/60 R 16	7-9	712	103
																	275/60 R 16	7½-9½	736	109
17"					245/75 R 17	6½-8	800	112	185/70 R 17	4½-6	692	92	185/65 R 17	5-6½	672	90	215/60 R 17	6-7½	690	96
									215/70 R 17	5½-7	734	101	215/65 R 17	6-7½	712	99	225/60 R 17	6-8	702	99
									225/70 R 17	6-7½	748	108	225/65 R 17	6-8	724	102	235/60 R 17	6½-8½	714	102
									235/70 R 17	6-8	776	110	235/65 R 17	6½-8½	738	104	245/60 R 17	7-8½	726	108
									245/70 R 17	6½-8	776	110	245/65 R 17	7-8½	750	107	255/60 R 17	7-9	738	106
									255/70 R 17	6½-8½	790	112	255/65 R 17	7-9	764	110	265/60 R 17	7½-9½	750	108*
									265/70 R 17	7-9	804	115	265/65 R 17	7½-9½	776	112	275/60 R 17	7½-9½	762	110
									285/70 R 17	7½-9½	831	117	275/65 R 17	7½-9½	790	115	285/60 R 17	8-10	774	114
									315/70 R 17	8-10½	874	125	325/65 R 17	9-11½	854	123	345/60 R 17	9½-12	846	112

Hinweis:

UMRÜSTUNGSTABELLE TABLE DE CONVERSION

	SERIE 55				SERIE 50				SERIE 45				SERIE 40				SERIE 35			
	Dimensionen Dimensions Dimensioni	Felge Jante Cerchi	Ø mm	LI	Dimensionen Dimensions Dimensioni	Felge Jante Cerchi	Ø mm	LI	Dimensionen Dimensions Dimensioni	Felge Jante Cerchi	Ø mm	LI	Dimensionen Dimensions Dimensioni	Felge Jante Cerchi	Ø mm	LI	Dimensionen Dimensions Dimensioni	Felge Jante Cerchi	Ø mm	LI
12"	165/55 R 12	4½-6	487	68																
13"	165/55 R 13	4½-6	512	70	175/50 R 13	5-6	506	72	195/45 R 13	6-7½	506	75	205/40 R 13	7-8	494	69				
	175/55 R 13	5-6	522	75	185/50 R 13	5-6½	516	76	225/45 R 13	7-8½	532	84								
	185/55 R 13	5-6½	534	77	195/50 R 13	5½-7	526	78	245/45 R 13	7½-9	550	89								
	195/55 R 13	5½-7	544	80	205/50 R 13	5½-7½	536	81	275/45 R 13	8½-10½	578	94								
	205/55 R 13	5½-7½	556	85	215/50 R 13	6-7½	546	85												
	225/55 R 13	6-8	578	91																
14"	155/55 R 14	4½-5½	526	69	175/50 R 14	5-6	532	74	195/45 R 14	6-7½	532	77	195/40 R 14	6½-7½	512	73	255/35 R 14	8½-10	534	85
	165/55 R 14	4½-6	538	72	185/50 R 14	5-6½	542	77	205/45 R 14	6½-7½	540	80	215/40 R 14	7-8½	528	79				
	185/55 R 14	5-6½	560	80	205/50 R 14	5½-7½	562	84					225/40 R 14	7½-9	536	82				
	195/55 R 14	5½-7	570	82																
	205/55 R 14	5½-7½	582	85																
	225/55 R 14	6-8	604	91																
15"	175/55 R 15	5-6	573	77	165/50 R 15	4½-6	547	72	165/45 R 15	5-6	529	68	215/40 R 15	7-8½	553	80	235/35 R 15	8-9½	545	81
	185/55 R 15	5-6½	585	82	175/50 R 15	5-6	557	75	175/45 R 15	5½-6½	539	72	285/40 R 15	9½-11	609	92	245/35 R 15	8-9½	553	84
	195/55 R 15	5½-7	595	85	195/50 R 15	5½-7	577	82	185/45 R 15	6-7	547	75					345/35 R 15	11½-13½	623	95
	205/55 R 15	5½-7½	607	88	205/50 R 15	5½-7½	587	86	195/45 R 15	6-7½	557	78								
	215/55 R 15	6-7½	617	89	215/50 R 15	6-7½	597	88	205/45 R 15	6½-7½	565	81								
	225/55 R 15	6-8	629	92	225/50 R 15	6-8	607	91	215/45 R 15	7-8	575	84								
	235/55 R 15	6½-8½	639	95	245/50 R 15	7-8½	627	96	235/45 R 15	7½-9	593	88								
	275/55 R 15	7½-9½	683	104	285/50 R 15	8-10	667	104	255/45 R 15	8-9½	611	93								
					295/50 R 15	8-10½	677	108												
					305/50 R 15	8½-11	687	110												
16"	175/55 R 16	5-6	598	80	175/50 R 16	5-6	582	77	195/45 R 16	6-7½	582	80	195/40 R 16	6½-7½	562	80*	215/35 R 16	7-8½	556	81
	185/55 R 16	5-6½	610	83	185/50 R 16	5-6½	592	81	205/45 R 16	6½-7½	590	83	205/40 R 16	7-8	570	83*	245/35 R 16	8-9½	578	86
	195/55 R 16	5½-7	620	87	195/50 R 16	5½-7	602	84	215/45 R 16	7-8	600	86	215/40 R 16	7-8½	578	82	255/35 R 16	8½-10	584	88
	205/55 R 16	5½-7½	632	90	205/50 R 16	5½-7½	612	87	225/45 R 16	7-8½	608	89	225/40 R 16	7½-9	586	85				
	215/55 R 16	6-7½	642	93	215/50 R 16	6-7½	622	90	245/45 R 16	7½-9	626	94	255/40 R 16	8½-10	610	92				
	225/55 R 16	6-8	654	95	225/50 R 16	6-8	632	92												
	235/55 R 16	6½-8½	664	98	235/50 R 16	6½-8½	642	95												
	245/55 R 16	7-8½	676	100	245/50 R 16	7-8½	652	97												
	255/55 R 16	7-9	686	103	255/50 R 16	7-9	662	99												
					265/50 R 16	7½-9½	672	101												
					295/50 R 16	8-10½	702	109												
17"	175/55 R 17	5-6	624	81	205/50 R 17	5½-7½	638	89	195/45 R 17	6-7½	608	81	195/40 R 17	6½-7½	588	81*	215/35 R 17	7-8½	582	79
	205/55 R 17	5½-7½	658	91	215/50 R 17	6-7½	648	91	205/45 R 17	6½-7½	616	84	205/40 R 17	7-8	596	80	225/35 R 17	7½-9	590	82
	215/55 R 17	6-7½	668	94	225/50 R 17	6-8	658	94	215/45 R 17	7-8	626	87	215/40 R 17	7-8½	604	83	245/35 R 17	8-9½	604	87
	225/55 R 17	6-8	680	97	235/50 R 17	6½-8½	668	96	225/45 R 17	7-8½	634	91	225/40 R 17	7½-9	612	86	265/35 R 17	9-10½	618	92
	235/55 R 17	6½-8½	690	99	245/50 R 17	7-8½	678	99	235/45 R 17	7½-9	644	93	235/40 R 17	8-9½	620	90	275/35 R 17	9-11	624	94
	245/55 R 17	7-8½	702	102	255/50 R 17	7-9	688	101	245/45 R 17	7½-9	652	95	245/40 R 17	8-9½	628	91	315/35 R 17	10½-12½	652	102
	255/55 R 17	7-9	712	102	275/50 R 17	7½-9½	708	106	255/45 R 17	8-9½	662	98	255/40 R 17	8½-10	636	94	335/35 R 17	11-13	666	106
	275/55 R 17	7½-9½	734	109					275/45 R 17	8½-10½	680	102	265/40 R 17	9-10½	644	96				
									315/45 R 17	10-12	716	111	275/40 R 17	9-11	652	98				
													285/40 R 17	9½-11	660	100				
													295/40 R 17	10-11½	668	102				

Hinweis:

Diese Tabelle bietet keine Gewähr für gesetzlich geprüfte Umrüstungen, sondern lediglich mögliche Hinweise dafür. Beachten Sie unbedingt vorher die von Ihrem Fahrzeughersteller typisierten Umrüstmöglichkeiten. Bei Umrüstungen auf Reifen- Dimensionen mit anderem Last-Index (LI) muss der Luftdruck neu angepasst werden. Auf die jeweilige Felgenzugehörigkeit ist ebenfalls zu achten. Der Aussendurchmesser Ø kann bei Reifen mit M&S Profil bis zu 2% grösser sein, als jene mit Standard-Strassenprofil. Auf die Freigängigkeit der Reifen-Felgen-Kombinationen an der Karosserie- und Fahrwerkteilen ist zu achten. Diese Angaben sind nach E.T.R.T.O. (Technische Organisation der Europäischen Reifen- und Felgenhersteller). Zulassungen aufgelistet.

Remarques:

Cet aperçu général ne donne que des indications sur des montages éventuels. Il faut absolument tenir compte des données standardisées constructeur du véhicule ou de l'importateur. Lors de transformations sur une autre dimension de pneumatiques ayant un autre index de charge il est nécessaire d'adapter la pression de gonflage à celui-ci. La jante doit également correspondre à la dimension du pneumatique. Les pneus neige (profil M&S) peuvent avoir un diamètre extérieur de +2% supérieur au profil l'été standard. Après le montage des pneus, veuillez vous assurer que la roue tourne libre et que le pneu ne touche pas les parties de la carrosserie et mécanique du véhicule. Ces indications sont permises selon la liste E.T.R.T.O. (Organisation Technique Européenne du Pneumatique et de la Jante).

UMRÜSTUNGSTABELLE TABLE DE CONVERSION

	SERIE 70				SERIE 65				SERIE 60				SERIE 55				SERIE 50			
	Dimensionen Dimensions Dimensioni	Felge Jante Cerchi	Ø mm	LI	Dimensionen Dimensions Dimensioni	Felge Jante Cerchi	Ø mm	LI	Dimensionen Dimensions Dimensioni	Felge Jante Cerchi	Ø mm	LI	Dimensionen Dimensions Dimensioni	Felge Jante Cerchi	Ø mm	LI	Dimensionen Dimensions Dimensioni	Felge Jante Cerchi	Ø mm	LI
18"	225/70 R 18	6½-8½	815	113	235/65 R 18	6½-8½	763	106	235/60 R 18	6½-8½	739	103	205/55 R 18	5½-7½	683	91	215/50 R 18	6-7½	673	92
					275/65 R 18	7½-9½	815	116	255/60 R 18	7-9	763	112*	215/55 R 18	6-7½	693	95	225/50 R 18	6-8	683	95
									265/60 R 18	7½-9½	775	110	225/55 R 18	6-8	705	98	235/50 R 18	6½-8½	693	97
									275/60 R 18	7½-9½	787	113	235/55 R 18	6½-8½	715	99	245/50 R 18	7-8½	703	100
									285/60 R 18	8-10	799	116	245/55 R 18	7-8½	727	103	255/50 R 18	7-9	713	102
									305/60 R 18	8½-11½	823	120	255/55 R 18	7-9	737	105	275/50 R 18	7½-9½	733	107
													265/55 R 18	7½-9½	749	108	285/50 R 18	8-10	743	109
													285/55 R 18	8-10	771	113				
19"													205/55 R 19	5½-7½	719	97	205/50 R 19	5½-7½	689	94
													225/55 R 19	6-8	730	99	215/50 R 19	6-7½	697	93
													235/55 R 19	6½-8½	741	101	225/50 R 19	6-8	708	100
													245/55 R 19	7-8½	753	103	235/50 R 19	6½-8½	719	99
													255/55 R 19	7-9	763	107	245/50 R 19	7-8½	729	101
													265/55 R 19	7½-9½	775	109	255/50 R 19	7-9	739	103
													275/55 R 19	7½-9½	785	111	265/50 R 19	7½-9½	749	106
													285/55 R 19	8-10	797	114	275/50 R 19	7½-9½	759	108
20"													195/55 R 20	5½-7	723	91	195/50 R 20	5½-7	704	89
													275/55 R 20	7½-9½	810	117*	235/50 R 20	6½-8½	743	100
													285/55 R 20	8-10	822	115	255/50 R 20	7-9	764	109*
																	265/50 R 20	7½-9½	774	111*
																	275/50 R 20	7½-9½	784	113*
																	285/50 R 20	8-10	794	112
																	295/50 R 20	8-10½	804	118*
																	305/50 R 20	8½-11	814	116
																	325/50 R 20	9-11½	834	120
21"																	255/50 R 21	7-9	789	106
22"																	315/50 R 22	8½-11	875	124
23"																				
24"																				

Hinweis:

Diese Tabelle bietet keine Gewähr für gesetzlich geprüfte Umrüstungen, sondern lediglich mögliche Hinweise dafür. Beachten Sie unbedingt vorher die von Ihrem Fahrzeughersteller typisierten Umrüstmöglichkeiten. Bei Umrüstungen auf Reifen- Dimensionen mit anderem Last-Index (LI) muss der Luftdruck neu angepasst werden. Auf die jeweilige Felgenzugehörigkeit ist ebenfalls zu achten. Der Aussendurchmesser Ø kann bei Reifen mit M&S Profil bis zu 2% grösser sein, als jene mit Standard-Strassenprofil. Auf die Freigängigkeit der Reifen-Felgen-Kombinationen an der Karosserie- und Fahrwerkteilen ist zu achten. Diese Angaben sind nach E.T.R.T.O. (Technische Organisation der Europäischen Reifen- und Felgenhersteller). Zulassungen aufgelistet.

Remarques:

Cet aperçu général ne donne que des indications sur des montages éventuels. Il faut absolument tenir compte des données standardisées constructeur du véhicule ou de l'importateur. Lors de transformations sur une autre dimension de pneumatiques ayant un autre index de charge il est nécessaire d'adapter la pression de gonflage à celui-ci. La jante doit également correspondre à la dimension du pneumatique. Les pneus neige (profil M&S) peuvent avoir un diamètre extérieur de +2% supérieur au profil l'été standard. Après le montage des pneus, veuillez vous assurer que la roue tourne libre et que le pneu ne touche pas les parties de la carrosserie et mécanique du véhicule. Ces indications sont permises selon la liste E.T.R.T.O. (Organisation Technique Européenne du Pneumatique et de la Jante).

UMRÜSTUNGSTABELLE TABLE DE CONVERSION

	SERIE 45					SERIE 40					SERIE 35					SERIE 30					SERIE 25				
	Dimensionen Dimensions Dimensioni	Felge Jante Cerchi	Ø mm	LI		Dimensionen Dimensions Dimensioni	Felge Jante Cerchi	Ø mm	LI		Dimensionen Dimensions Dimensioni	Felge Jante Cerchi	Ø mm	LI		Dimensionen Dimensions Dimensioni	Felge Jante Cerchi	Ø mm	LI		Dimensionen Dimensions Dimensioni	Felge Jante Cerchi	Ø mm	LI	
18"	205/45 R 18	6½-7½	641	86		205/40 R 18	7-8	621	86*		215/35 R 18	7-8½	607	84*		225/30 R 18	8	593	82*						
	215/45 R 18	7-8	651	89		215/40 R 18	7-8½	629	85		225/35 R 18	7½-9	615	83		245/30 R 18	8-9	605	88*						
	225/45 R 18	7-8½	659	91		225/40 R 18	7½-9	637	88		235/35 R 18	8-9½	621	86		255/30 R 18	8½-9½	611	90*						
	235/45 R 18	7½-9	669	94		235/40 R 18	8-9½	645	91		245/35 R 18	8-9½	629	88		265/30 R 18	9-10	617	88						
	245/45 R 18	7½-9	677	96		245/40 R 18	8-9½	653	93		255/35 R 18	8½-10	635	90		285/30 R 18	9½-10½	629	93						
	255/45 R 18	8-9½	687	99		255/40 R 18	8½-10	661	95		265/35 R 18	9-10½	643	93		295/30 R 18	10-11	635	94						
	275/45 R 18	8½-10½	705	103		265/40 R 18	9-10½	669	97		275/35 R 18	9-11	649	95		315/30 R 18	10½-11½	647	98						
	285/45 R 18	9-10½	713	103		275/40 R 18	9-11	677	99		285/35 R 18	9½-11	657	97		325/30 R 18	11-12	653	100						
	295/45 R 18	9½-11	723	108		285/40 R 18	9½-11	685	101		295/35 R 18	10-11½	663	99		335/30 R 18	11½-12½	659	102						
						295/40 R 18	10-11½	693	103		345/35 R 18	11½-13½	699	109											
19"	225/45 R 19	7-8½	685	96*		225/40 R 19	7½-9	663	89		215/35 R 19	7-8½	633	85*		225/30 R 19	8	619	84*		305/25 R 19	10½-11½	635	92	
	235/45 R 19	7½-9	695	95		235/40 R 19	8-9½	671	91		225/35 R 19	7½-9	641	84		245/30 R 19	8-9	631	89*		315/25 R 19	11-12	641	94	
	245/45 R 19	7½-9	703	98		245/40 R 19	8-9½	679	94		235/35 R 19	8-9½	647	87		255/30 R 19	8½-9½	637	91*		335/25 R 19	12-13	651	98	
	255/45 R 19	8-9½	713	100		255/40 R 19	8½-10	687	96		245/35 R 19	8-9½	655	89		265/30 R 19	9-10	643	89		355/25 R 19	12½-13½	661	101	
	275/45 R 19	8½-10½	731	104		275/40 R 19	9-11	703	101		255/35 R 19	8½-10	661	92		275/30 R 19	9-10	649	92						
	285/45 R 19	9-10½	739	107		285/40 R 19	9½-11	711	103		265/35 R 19	9-10½	669	94		285/30 R 19	9½-10½	655	94						
	295/45 R 19	9½-11	749	109							275/35 R 19	9-11	675	96		295/30 R 19	10-11	661	96						
											285/35 R 19	9½-11	683	99		305/30 R 19	10½-11½	667	98						
											295/35 R 19	10-11½	689	100		325/30 R 19	11-12	679	105*						
											305/35 R 19	10-12	697	102		345/30 R 19	11½-12½	691	105						
											345/35 R 19	11½-13½	725	110											
20"	235/45 R 20	7½-9	720	96		245/40 R 20	8-9½	704	95		225/35 R 20	7½-9	666	90*		225/30 R 20	8	644	85*		275/25 R 20	10	646	87	
	245/45 R 20	7½-9	728	99		255/40 R 20	8½-10	712	97		235/35 R 20	8-9½	672	92*		235/30 R 20	8½	650	88*		285/25 R 20	10½	650	93*	
	255/45 R 20	8-9½	738	101		265/40 R 20	9-10½	720	100		245/35 R 20	8-9½	680	91		245/30 R 20	8-9	656	86		295/25 R 20	11-11	656	95*	
	265/45 R 20	8½-10	746	104		275/40 R 20	9-11	728	102		255/35 R 20	8½-10	686	93		255/30 R 20	8½-9½	662	88		305/25 R 20	10½-11½	660	93	
	275/45 R 20	8½-10½	756	106		285/40 R 20	9½-11	736	104		265/35 R 20	9-10½	694	95		265/30 R 20	9-10	668	94*		325/25 R 20	11½-12½	670	97	
	285/45 R 20	9-10½	764	112*		295/40 R 20	10-11½	744	106		275/35 R 20	9-11	700	98		275/30 R 20	9-10	674	97*		345/25 R 20	12-13	680	100	
	295/45 R 20	9½-11	774	110							285/35 R 20	9½-11	708	100		285/30 R 20	9½-10½	680	95						
	305/45 R 20	9½-11½	782	112							305/35 R 20	10-12	722	104		295/30 R 20	10-11	686	97						
											315/35 R 20	10½-12½	728	106		325/30 R 20	11-12	704	102						
																335/30 R 20	11½-12½	710	104						
21"	265/45 R 21	8½-10	771	104		265/40 R 21	9-10½	745	105*		245/35 R 21	8-9½	705	96*		255/30 R 21	8½-9½	687	93*		275/25 R 21	10	677	92	
	285/45 R 21	9-10½	789	109		275/40 R 21	9-11	753	107*		255/35 R 21	8½-10	711	98*		265/30 R 21	9-10	693	96*		295/25 R 21	10-11	681	96*	
						295/40 R 21	10-11½	769	107		265/35 R 21	9-10½	719	101*		285/30 R 21	9½-10½	705	100*		305/25 R 21	10½-11½	685	98	
											275/35 R 21	9-11	725	99		295/30 R 21	10-11	711	98						
											285/35 R 21	9½-11	733	101		325/30 R 21	11-12	729	104						
											295/35 R 21	10-11½	739	107*											
											305/35 R 21	10-12	747	109*											
											315/35 R 21	10½-12½	753	111*											
22"	275/45 R 22	8½-10½	807	108		255/40 R 22	8½-10	763	103		245/35 R 22	8-9½	731	97*		235/30 R 22	8½	701	90*		255/25 R 22	9	687	89*	
	285/45 R 22	9-10½	815	114		265/40 R 22	9-10½	771	106*		255/35 R 22	8½-10	737	99*		245/30 R 22	8-9	707	92*		275/25 R 22	10	697	93*	
	295/45 R 22	9½-11	825	116*		275/40 R 22	9-11	779	107		265/35 R 22	9-10½	745	98		255/30 R 22	8½-9½	713	95*		285/25 R 22	10½	701	95*	
	305/45 R 22	9½-11½	833	118*		285/40 R 22	9½-11	787	110*		275/35 R 22	9-11	751	104*		265/30 R 22	9-10	719	93		295/25 R 22	10-11	707	97*	
						295/40 R 22	10-11½	795	112*		285/35 R 22	9½-11	759	102		275/30 R 22	9-10	725	99*		305/25 R 22	10½-11½	711	99*	
						305/40 R 22	10-12	803	110		295/35 R 22	10-11½	765	108*		285/30 R 22	9½-10½	731	101*		315/25 R 22	11-12	717	101*	
						325/40 R 22	11-13	819	114		305/35 R 22	10-12	773	110*		295/30 R 22	10-11	737	99		335/25 R 22	11½-12½	727	105*	
																305/30 R 22	10½-11½	743	105*						
																315/30 R 22	10½-11½	749	107*						
23"						285/40 R 23	9½-11	812	111*		285/35 R 23	9½-11	784	107*		275/30 R 23	9-10	750	100*		305/25 R 23	10½-11½	736	100*	
	305/45 R 24	9½-11½	884	120*		305/40 R 23	10-12	828	115*		295/35 R 23	10-11½	790	108		295/30 R 23	10-11	762	104*		315/25 R 23	11-12	742	102*	
24"						315/40 R 23	10½-12½	836	118*		305/35 R 23	10-12	798	107											
						285/40 R 24	9½-11	838	112*		285/35 R 24	9½-11	810	108*		255/30 R 24	8½-9½	764	97*		275/25 R 24	10	748	96*	
						295/40 R 24	10-11½	846	114*		295/35 R 24	10-11½	816	110*		275/30 R 24	9-10	776	101*						
						305/40 R 24	10-12	854	117*		305/35 R 24	10-12	824	112*		285/30 R 24	9½-10½	782	103*						
											315/35 R 24	10½-12½	830	114*		315/30 R 24	10½-11½	800	109*						

Hinweis:

LOAD INDEX SPEED INDEX

Load-Index	Reifentragfähigkeit / Charge par pneu	Load-Index	Reifentragfähigkeit / Charge par pneu	Load-Index	Reifentragfähigkeit / Charge par pneu	Load-Index	Reifentragfähigkeit / Charge par pneu	Load-Index	Reifentragfähigkeit / Charge par pneu	Load-Index	Reifentragfähigkeit / Charge par pneu	Load-Index	Reifentragfähigkeit / Charge par pneu
LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
0	45	30	106	60	250	90	600	120	1400	150	3350	180	8000
1	46,2	31	109	61	257	91	615	121	1450	151	3450	181	8250
2	47,5	32	112	62	265	92	630	122	1500	152	3550	182	8500
3	48,7	33	115	63	272	93	650	123	1550	153	3650	183	8750
4	50	34	118	64	280	94	670	124	1600	154	3750	184	9000
5	51,5	35	121	65	290	95	690	125	1650	155	3875	185	9250
6	53	36	125	66	300	96	710	126	1700	156	4000	186	9500
7	54,5	37	128	67	307	97	730	127	1750	157	4125	187	9750
8	56	38	132	68	315	98	750	128	1800	158	4250	188	10000
9	58	39	136	69	325	99	775	129	1850	159	4375	189	10300
10	60	40	140	70	335	100	800	130	1900	160	4500	190	10600
11	61,5	41	145	71	345	101	825	131	1950	161	4625	191	10900
12	63	42	150	72	355	102	850	132	2000	162	4750	192	11200
13	65	43	155	73	365	103	875	133	2060	163	4875	193	11500
14	67	44	160	74	375	104	900	134	2120	164	5000	194	11800
15	69	45	165	75	387	105	925	135	2180	165	5150	195	12150
16	71	46	170	76	400	106	950	136	2240	166	5300	196	12500
17	73	47	175	77	412	107	975	137	2300	167	5450	197	12850
18	75	48	180	78	425	108	1000	138	2360	168	5600	198	13200
19	77,5	49	185	79	437	109	1030	139	2430	169	5800	199	13600
20	80	50	190	80	450	110	1060	140	2500	170	6000	200	14000
21	82,5	51	195	81	462	111	1090	141	2575	171	6150	201	14500
22	85	52	200	82	475	112	1120	142	2650	172	6300	202	15000
23	87,5	53	206	83	487	113	1150	143	2725	173	6500	203	15500
24	90	54	212	84	500	114	1180	144	2800	174	6700	204	16000
25	92,5	55	218	85	515	115	1215	145	2900	175	6900	205	16500
26	95	56	224	86	530	116	1250	146	3000	176	7100	206	17000
27	97,5	57	230	87	545	117	1285	147	3075	177	7300	207	17500
28	100	58	236	88	560	118	1320	148	3150	178	7500	208	18000
29	103	59	243	89	580	119	1360	149	3250	179	7750	209	18500

Speed Index

Speed-Index	Geschwindigkeit Vitesse km / h	Speed-Index	Geschwindigkeit Vitesse km / h	Speed-Index	Geschwindigkeit Vitesse km / h	Speed-Index	Geschwindigkeit Vitesse km / h
A1	5	B	50	L	120	U	200
A2	10	C	60	M	130	H	210
A3	15	D	65	N	140	V	240
A4	20	E	70	P	150	W	270
A5	25	F	80	Q	160	Y	300
A6	30	G	90	R	170	(Y)	> 300
A7	35	J	100	S	180	ZR	> 240
A8	40	K	110	T	190		